

CONTRATO Nº 124/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 07/2025

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

OBJETO: Contratação de serviço médico de urgência/emergência no âmbito do programa SAMU Regional Norte Novo, nos termos do edital nº 03/2025 de Inexigibilidade De Licitação/Credenciamento Médico.

CONTRATADA: JOEL AGOSTINHO GHIRALDI DARTE ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.376.434/0001-00.

VALOR CONTRATO ATUALIZADO: R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) a hora.

VIGÊNCIA: 09 de outubro de 2025 a 09 de outubro de 2026.

CONTRATO Nº 114/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 07/2025

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

OBJETO: Contratação de serviço médico de urgência/emergência no âmbito do programa SAMU Regional Norte Novo, nos termos do edital nº 03/2025 de Inexigibilidade De Licitação/Credenciamento Médico.

CONTRATADA: MMK ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.657.284/0001-54.

VALOR CONTRATO ATUALIZADO: R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) a hora.

VIGÊNCIA: 08 de outubro de 2025 a 08 de outubro de 2026.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 19/2025

PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento, gerenciamento e administração de benefícios eventuais de assistência social, por meio da disponibilização de cartão magnético com senha pessoal e sistema informatizado de gestão, com o objetivo de atender às demandas das Secretarias Municipais de Assistência Social dos municípios consorciados.

CONTRATADO: BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ Nº 02.030.078/0001-84.

VALOR: R\$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem mil reais).

VIGÊNCIA: 09 de outubro de 2025 a 09 de outubro de 2026.

HOMOLOGAÇÃO ITENS DESERTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 13/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como DESERTA**, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
04	AGULHA INTRAÓSSEO INFANTIL 18 x 3 - utilizada como acesso alternativo ao acesso intravenoso em situações de emergência, permitindo a infusão de medicamentos e fluídos via intraóssea. Descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, ponta trifacetada, atóxica, siliconizada, medindo 18 x 3 cm, com empunhadura ergonômica em policarboneto, componente I com bloqueador de profundidade, componente II com tampa rosqueada segura. Canhão que permita encaixe perfeito com seringas com bico <i>luer slip ou luer lock</i> (conexão universal), confeccionado em plástico, atóxico. Embalagem individual, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade e número de Registro no Ministério da Saúde.	UND	50
11	CARTÃO DE TESTE EPOC dispositivo de uso único para sistema de análise sanguínea portátil EPOC composto por porta de entrada para a amostra de sangue, válvula, agrupamento de sensores e região de medição. O Cartão de testes deverá tolerar armazenamento em temperatura ambiente. Externamente deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Marca exigida EPOC® GBEM conforme recomendação aprovada pelo fabricante do equipamento. Caixa contendo 25 unidades.	CX	7
38	EXTENSOR DE INFUSÃO VASCULAR EM PVC 120 CM - via única para administração de soluções parenterais gravitacionais ou em bombas de infusão. Tubo em PVC medindo 120 cm de comprimento. 3F. Conexão luer lock com o paciente. Estéril e apirogênico. Embalagem individual que permita abertura asséptica e que contenha dados de identificação do produto, procedência, fabricação, validade, lote e registro no MS.	UND	50
42	FRASCO DE ASPIRAÇÃO 500ml - de vidro, com graduação, transparente - volume 500 ml. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, lote e registro MS	UND	20

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 Ano: VII Edição nº 1146

Página 3

51	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 6 CM (6CMX15M) Malha tubular ortopédica 6 cm x 15 m, constituída de fios de algodão, tipo punho simples, elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, lote e validade.	UND	3
----	---	-----	---

Maringá/PR, 17 de setembro de 2025

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

HOMOLOGAÇÃO ITENS FRACASSADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 13/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como FRACASSADA** dos itens 1, 2, 3, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 44, 64, 69 do Pregão supramencionado, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25X7 - DESCARTÁVEL, QUE POSSA SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA COM SISTEMA <i>LUER LOCK</i> OU <i>LUER SLIP</i> . DEVERÁ SER ACIONADO COM UMA SIMPLES TÉCNICA UNI MANUAL, COM MUDANÇA MÍNIMA NA TÉCNICA E APRESENTAR CONFIRMAÇÃO AUDÍVEL DO TRAVAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A AGULHA DEVERÁ PERMANECER PRESA NO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA IMPEDINDO O MANUSEIO DA AGULHA ANTES DO DESCARTE. A CÂNULA DA AGULHA DEVE SER DE AÇO INOX TIPO 304(NBR 5601), CILÍNDRICA, RETA, COM SUPERFÍCIE LIMPA, ISENTA DE ASPEREZA, ONDULAÇÃO E SINAIS DE OXIDAÇÃO, FIXADA NO CANHÃO RETA E FIRMEMENTE, SEM RESÍDUO DE QUALQUER NATUREZA NO CORPO DA AGULHA E NA EMBALAGEM, COM CAPA PROTETORA EXTERNA TRANSLÚCIDA. BISEL TRIFACETADO, COM PERFEITA AFIAÇÃO E SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CANHÃO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL E SEM VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	1000
02	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40X12 - DESCARTÁVEL, QUE POSSA SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA COM SISTEMA <i>LUER LOCK</i> OU <i>LUER SLIP</i> . DEVERÁ SER ACIONADO COM UMA SIMPLES TÉCNICA UNI MANUAL, COM MUDANÇA MÍNIMA NA TÉCNICA E APRESENTAR CONFIRMAÇÃO AUDÍVEL DO TRAVAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A AGULHA DEVERÁ PERMANECER PRESA NO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA IMPEDINDO O MANUSEIO DA AGULHA ANTES DO DESCARTE. A CÂNULA DA AGULHA DEVE SER DE AÇO INOX TIPO 304(NBR 5601), CILÍNDRICA, RETA, COM	UND	6000

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 Ano: VII Edição nº 1146

Página 4

	SUPERFÍCIE LIMPA, ISENTA DE ASPEREZA, ONDULAÇÃO E SINAIS DE OXIDAÇÃO, FIXADA NO CANHÃO RETA E FIRMEMENTE, SEM RESÍDUO DE QUALQUER NATUREZA NO CORPO DA AGULHA E NA EMBALAGEM, COM CAPA PROTETORA EXTERNA TRANSLÚCIDA. BISEL TRIFACETADO, COM PERFEITA AFIAÇÃO E SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CANHÃO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL E SEM VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
03	AGULHA INTRAÓSSEO ADULTO 14 X 3 - UTILIZADA COMO ACESSO ALTERNATIVO AO ACESSO INTRAVENOSO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, PERMITINDO A INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS VIA INTRAÓSSEA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA TRIFACETADA, ATÓXICA, SILICONIZADA, MEDINDO 14 X 3 CM, COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM POLICARBONETO, COMPONENTE I COM BLOQUEADOR DE PROFUNDIDADE, COMPONENTE II COM TAMPA ROSQUEADA SEGURA. CANHÃO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO COM SERINGAS COM BICO <i>LUER SLIP</i> OU <i>LUER LOCK</i> (CONEXÃO UNIVERSAL), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, ATÓXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	50
10	CÂNULA DE GUEDEL Nº 03 – CÂNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORÇO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CÂNULA, O PRODUTO DEVE SER RESISTENTE AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	50
13	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, CALIBRE 22G - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA , CONFORME A NR32, CONFECCIONADO EM VYLON OU POLIURETANO, FLEXÍVEL, ATÓXICO. COM CÂMARA DE FLUXO SANGUÍNEO (MANDRIL) EM MATERIAL APROPRIADO QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO EXATO DA PUNÇÃO. AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIANGULADO E TRI FACETADO, COM ADEQUADA ANGULAÇÃO E PERFEITA AFIAÇÃO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS DE MANUFATURA DE AÇO. COM CONECTOR <i>LUER-LOCK</i> TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	1000
14	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G NEO- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME A NR32 CONFECCIONADO EM VYLON OU POLIURETANO, FLEXÍVEL, ATÓXICO. COM CÂMARA DE FLUXO SANGUÍNEO (MANDRIL) EM MATERIAL APROPRIADO QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO EXATO DA PUNÇÃO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO, COM ADEQUADA ANGULAÇÃO E PERFEITA AFIAÇÃO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS DE MANUFATURA DE AÇO. COM CONECTOR <i>LUER-LOCK</i> TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	50

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 5

20	DISPOSITIVO DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO COM ASAS (ESCALPE) ESTÉRIL, Nº 21 COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL EM GRAU CIRÚRGICO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, TRIANGULADO, COM PERFEITA AFIAÇÃO E SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO PARA AGULHA RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME A NBR32 , QUE MINIMIZA OS RISCOS DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES. TUBO EM PVC TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM PERFEITA CONEXÃO COM EQUIPOS E/OU SERINGAS E PROTETOR CONE LUER. ASA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E POSICIONAMENTO DO BISEL DA AGULHA VOLTADO PARA CIMA NA EXECUÇÃO DA TÉCNICA, DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA E POSSUIR PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE O TUBO E A AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UND	400
21	DISPOSITIVO DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO COM ASAS (ESCALPE) ESTÉRIL, Nº 23 - COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL EM GRAU CIRÚRGICO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, TRIANGULADO, COM PERFEITA AFIAÇÃO E SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO PARA AGULHA RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME A NBR32 , QUE MINIMIZA OS RISCOS DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES, TUBO EM PVC TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM PERFEITA CONEXÃO COM EQUIPOS E/OU SERINGAS E PROTETOR CONE LUER. ASA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E POSICIONAMENTO DO BISEL DA AGULHA VOLTADO PARA CIMA NA EXECUÇÃO DA TÉCNICA, DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA E POSSUIR PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE O TUBO E A AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UND	300
22	DISPOSITIVO DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO COM ASAS (ESCALPE) ESTÉRIL, Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA , APIROGÊNICO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL EM GRAU CIRÚRGICO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, TRIANGULADO, COM PERFEITA AFIAÇÃO E SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR PLÁSTICO PARA AGULHA RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE MINIMIZA OS RISCOS DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES, TUBO EM PVC TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM PERFEITA CONEXÃO COM EQUIPOS E/OU SERINGAS E PROTETOR CONE LUER. ASA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E POSICIONAMENTO DO BISEL DA AGULHA VOLTADO PARA CIMA NA EXECUÇÃO DA TÉCNICA, DEVERÁ TRAZER ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA E POSSUIR PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE O TUBO E A AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	100
30	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL FOTOSENSÍVEL - MATERIAL: PVC ÂMBAR PARA SOLUÇÃO FOTOSENSÍVEL VOLUME BURETA: BURETA APROXIMADA DE 150 ML CARACTERÍSTICAS BURETA: GRADUADA, COM ALÇA, RESPIRO, INJETOR E FILTRO CÂMARA GOTEJAMENTO: MICROGOTAS, FLEXÍVEL, COM FILTRO REGULADOR DE FLUXO MANUAL: PINÇA ROLETE COMPRIMENTO TUBO: ATÉ 180 CM TIPO INJETOR LATERAL: SEM INJETOR CONECTOR PACIENTE: LUER ADICIONAL: COM CLAMP ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO TIPO EMBALAGEM: INDIVIDUAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	50

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025		Ano: VII	Edição nº 1146
			<i>Página 6</i>
44	LANCETA AUTOMÁTICA PARA GLICEMIA CAPILAR - - LANCETA AUTOMÁTICA DE USO ÚNICO, UM AJUSTE DE PROFUNDIDADE, PROFUNDIDADE 1,5MM, ESTÉRIL, QUE ATENDE A NR32, TRIFACETADA E SILICONIZADA, RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE 21 A 28G. CAPA DE ESTERILIDADE, CORPO DO LANCETADOR E GATILHO FABRICADOS E POLIPROPILENO.CAIXA CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, FABRICANTE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. CAIXA COM 100 LANCETAS.	CX	140
64	SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA - COM BICO LUER-LOCK , ATÓXICO, APIROGÊNICO, INTEGRAL, COM TRANSPARÊNCIA, RIGIDEZ E RESISTÊNCIA. COM ROLHA DO EMBOLO DE BORRACHA, LIVRE DE DEFEITOS E REBARBAS, CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, SILICONADO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO NO CILINDRO. BICO QUE GARANTA CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTOS A CANHÕES DE AGULHAS E CATETERES. GRADUAÇÃO PRECISA, TRAÇOS E NÚMEROS CLAROS, LEGÍVEIS E ISENTOS DE FALHAS, COM DIVISÕES COM TRAÇOS LONGOS E SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE MODELO, MODO DE UTILIZAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UND	500
69	TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS – MANTA EM TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO (SMS), COM BARREIRA MICROBIANA EM TORNO DE 99 A 100%, COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RUPTURA, RASGO E ESTOURO. PESADO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55 G, DESCARTÁVEL, MEDINDO 150CMX150CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA.	UND	200

Maringá/PR, 17 de setembro de 2025

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 13/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 09 de outubro de 2025

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes. Torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** dos itens à empresa, conforme relação abaixo:

PLENA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº 29.032.903/0001-36

VALOR TOTAL: R\$ 15.126,30 (quinze mil e cento e vinte e seis reais e trinta centavos)

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 7

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
05	ATADURA DE CREPE 10 CM - ATADURA DE CREPOM 10 CM - Atadura crepe com 13 fios/cm ² , medindo no mínimo 10 cm de largura x 1.80m de comprimento em repouso, com peso mínimo de 21g por unidade, confeccionado em tecido 100% algodão cru ou misto e com fios de alta torção. Não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfiamentos. Enrolada sobre si de forma contínua e uniforme. Deve apresentar bastante elasticidade no sentido longitudinal. Deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056, sob pena de desclassificação. Embalagem individual, plástica, contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, validade, nº. lote, registro MS. MARCA: COTTONMAX	UND	4.500	0,5430	2.443,50
06	ATADURA DE CREPE 15CM - ATADURA DE CREPOM 15 CM - Atadura crepe com 13 fios/cm ² , medindo no mínimo 15 cm de largura x 1.80m de comprimento em repouso, com peso mínimo de 32g por unidade, confeccionado em tecido 100% algodão cru ou misto e com fios de alta torção. Não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfiamentos. Enrolada sobre si de forma contínua e uniforme. Deve apresentar bastante elasticidade no sentido longitudinal. Deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056, sob pena de desclassificação. Embalagem individual, plástica, contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, validade, nº. lote, registro MS. MARCA: COTTONMAX	UND	4.000	0,69	2.760,00
29	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARA SOLUÇÃO PARENTERAL PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO FRESENIUS - Equipo para administração de soluções parenterais por bomba de infusão em sistema linear; estéril; de uso único; apirogênico; atóxico; tubo de comprimento aproximado de 270 cm, em PVC transparente, flexível e DEHP free; intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de	UND	300	29,43	8.829,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025		Ano: VII	Edição nº 1146		
				<i>Página 8</i>	
	<p>infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 15 micra; pinça rolete com corta-fluxo; clamp antirrefluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo "Y" com membrana perfurante látex free, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora firme e de fácil remoção. Embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Deve ser perfeitamente adaptável com a bomba infusora Volumat Agilia da FRESENIUS</p> <p>MARCA: FRESENIUS</p>				
58	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80X100 - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 8 cm de largura x 100 metros de comprimento. Constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente com o número do registro no ministério da saúde e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no ministério da saúde. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.</p>	RL	30	36,46	1.093,80

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025		Ano: VII	Edição nº 1146
Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS. MARCA: CIEX			Página 9

CRISTIANE APARECIDA ALVES

CNPJ Nº 23.390.187/0001-82

VALOR TOTAL: R\$ 2.761,80 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
07	BATERIA CR123 - bateria cilíndrica de dióxido de lítio manganês não recarregável, modelo cr123, voltagem 3v, dimensões: 17mm x 34.5mm. Com função protetora do <i>short-circuit</i> , devendo suportar temperaturas extremas (-40°C a 60°C) sem perder sua capacidade de alta produção de energia. Não tóxica para o meio-ambiente. Deverá ser compatível com desfibrilador cardíaco automático ZOLL AEDPULS. Deverá conter na embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria (CR123); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. MARCA: FLEXGOLD	UND	120	11,99	1.438,80
59	PILHA PEQUENA ALCALINA TAMANHO AA - 1,5 VOLTS, 16 milliliters dimensões aproximadas de 3.1 x 21 x 9.5 cm e 402 g. Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. abnt. MARCA: FLEXGOLD	UND	500	1,28	640,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
[Link direto a nosso Portal da Transparência: https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/](https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/)



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 **Ano: VII** **Edição nº 1146**

Página 10

60	<p>PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA 1,5 V tamanho AAA (palito) - 16 milliliters dimensões aproximadas de 2.1 x 21 x 9.5 cm e 196 g Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso.</p> <p>MARCA: FLEXGOLD</p>	UND	200	1,02	204,00
61	<p>PILHA ALCALINA TAMANHO C - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V, 2 milliliters, dimensões aproximadas de aproximadamente: 2.7 x 9.5 x 11.4 cm; 146 g de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR14. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material no Senado Federal. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (C); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso.</p> <p>MARCA: FLEXGOLD</p>	UND	100	4,79	479,00

BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME

CNPJ Nº 17.055.604/0001-38

VALOR TOTAL: R\$ 161,80 (CENTO E SESENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
------	-----------------------	-----	-------	---------------------	-----------------------

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 11

08	BATERIA ALCALINA 9V - deverá conter na embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. MARCA: ALFACELL	UND	20	8,09	161,80
----	---	-----	----	------	--------

PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 22.437.236/0001-22

VALOR TOTAL: R\$ 5.546,50 (CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
09	CADARÇO - Cadarço sarjado nº 10, enrolado em carretel plástico, rolo c/ 50 metros de comprimento x 1 cm de largura. Constituído de 90% algodão e 10% de poliéster. MARCA: SÃO JOSÉ	RL	40	19,00	760,00
15	CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS ADULTO 12FR - Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - tipo óculos com anel de ajuste, atóxico, transparente, siliconizado, cor verde, com dois introdutores nasais com orifícios na ponta, flexível que não provoque ferimentos no paciente. Extremidade distal com conector universal para fixação na linha de oxigênio. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação, data da fabricação, validade, nº lote e registro no MS. MARCA: EMBRAMED	UND	200	1,25	250,00
16	CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO - Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - tipo óculos com anel de ajuste, atóxico, transparente, siliconizado, cor verde, com dois introdutores nasais com orifícios na ponta, flexível que não provoque ferimentos no paciente. Extremidade distal com conector universal para fixação na linha de oxigênio. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação, data da fabricação, validade, nº lote e registro no MS. MARCA: CPL MEDICAL	UND	50	1,90	95,00
23	DISPOSITIVO DE DRENAGEM MEDIASTINAL/PLEURAL – FRASCO 1.000ML - estéril em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO	UND	30	27,00	810,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 12

	- em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. SEM DRENO. Volume: 1000ml Registro no Ministério MARCA: ZAMMI				
25	DRENO TORÁCICO CALIBRE 24 - estéril, em PVC cristal com filete radiopaco, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50 cm de comprimento. indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme PET-PE, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no MS. MARCA: ZAMMI	UND	30	5,35	160,50
26	DRENO TORÁCICO CALIBRE 28 - estéril, em PVC cristal com filete radiopaco, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50 cm de comprimento, dimensões aproximadas de 6,5mmx9,3mmx1,40mm. indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme PET-PE, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no MS. cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Deve ser perfeitamente adaptável com a bomba infusora Volumat Agilia da FRESSENIUS. MARCA: ZAMMI	UND	30	5,35	160,50
28	DRENO TORÁCICO CALIBRE 36 - estéril, em PVC cristal com filete radiopaco, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50 cm de comprimento, dimensões aproximadas de 8,5mmx12,0mmx1,75mm, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado	UND	30	5,35	160,50

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 13

	individualmente em papel grau cirúrgico e filme PET-PE, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no MS. MARCA: ZAMMI				
39	FILTRO RESPIRATÓRIO ADULTO - Filtro de vias aéreas. Filtro de vírus e bactérias para proteção respiratório, hidrofóbico: malha de fibras de polipropileno eletrostáticas. Produto com conector luer-lock com tampa presa, estrutura em polipropileno. Deve ter estrutura transparente para permitir inspeção visual, conectores padronizados. Sem PVC, sem látex. Retenção de bactéria: 99,99%; Retenção viral: 99,99%. Com espaço morto. Esterilizado em óxido de etileno. Deve possuir selo de aprovação, ser embalado individualmente, possuir data de fabricação e número de lote e registro MS MARCA: GMI	UND	500	4,80	2.400,00
40	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL AUTOCLAVÁVEL ADULTO -deve ser composto por um fio de alumínio flexível envolto por uma capa de plástico, a qual facilita o manuseio (inserção e retirada), bem como protege a ponta do fio e reduz o risco de traumas; para tubo endotraqueal maior que 5mm; comprimento 45cm, autoclavável sem botão. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. MARCA: WELL LEAD	UND	50	15,00	750,00

BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ nº 31.282.018/0001-57

VALOR TOTAL: R\$ 4.700,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
12	CATETER VENOSO CENTRAL 7FRx20cm - Cateter venoso central duplo-lumen para infusão 7FRx20cm, em poliuretano com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo aproximada de 4150 ml/h no lúmen distal e 1030 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do	UND	100	47,00	4.700,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
[Link direto a nosso Portal da Transparência: https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/](https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/)



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 Ano: VII Edição nº 1146

Página 14

cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, radiopaco, deve conter: Dilatador de vasos; guia metálica 0,035" x 60cm com ponta em "J" com avançador anatômico; seringa de 5ml; agulha introdutora 18G x 70mm; 1 tampa protetora com membrana auto-cicatrizante; clamp de fixação móvel para o catéter. O item deverá conter dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro no Ministério da Saúde MARCA: KFF S.A				
--	--	--	--	--

LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ Nº 37.931.064/0001-16

VALOR TOTAL: 25.691,00 (VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
17	COBERTOR/MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - Cobertor térmico aluminizado descartável, para proteção de vítimas contra frio, umidade e calor, medindo aproximadamente 210 x 140 cm. Embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, validade, lote e registro no Ministério da Saúde. MARCA: RESGATE	UND	1.200	4,48	5.376,00
19	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO MÚLTIPLA COM 2 VIAS - tubo em PVC, estéril, flexível, sem efeito de memória, transparente, atóxico, apirogênico, com todos os conectores distais tipo <i>luer</i> fêmea de encaixe universal e que não apresente vazamento, com protetor para cada <i>luer</i> fêmea tipo cone Luer, adaptador em Y, conector proximal <i>luer lock</i> com protetor, sem rebarbas. Com <i>clamp</i> de fechamento rápido em todas as vias. Deverá apresentar 02 protetores sobressalentes. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS. MARCA: M2LIFE	UND	3.200	0,61	1.952,00
31	EQUIPO MACROGOTAS - infusão de 20 gotas/ml, com filtro lateral de ar, estéril, atóxico, para administração de soluções parenterais. Deve possuir ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa, sem causar vazamento. Possuir câmara de gotejamento	UND	3.200	0,83	2.656,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 15

	transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução que está sendo administrada. Possuir filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas. Tubo de PVC flexível e transparente com comprimento mínimo de 1,50m e com filtro de fluido de 15 micras. Deverá possuir pinça rolete corta fluxo, com fechamento total do gotejamento, conector luer universal para perfeito ajuste aos dispositivos de infusão e tampa protetora. Deve ser estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. MARCA: GLOMED				
33	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PARA OBESOS - completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro ou metálico, confeccionada em lona de algodão ou nylon, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, com perímetro de 35 à 51 cm, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Com selo do INMETRO e certificado de garantia e registro MS. MARCA: PAMED	UND	20	68,75	1.375,00
35	ESPARADRAPO - Esparadrapo 100% algodão, com 10 cm x 4,5m, cor branca, de resina acrílica impermeável, massa adesiva a base de borracha natural e óxido de zinco. Bordas serrilhadas, que proporcione corte em ambos os sentidos sem a necessidade de instrumentos cortantes. Deverá ser enrolado sobre si em carretel plástico. Embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, procedência, fabricação, validade, lote e registro no MS. MARCA: MEDIX/WILTEX	UND	250	9,00	2.250,00
41	FITA BRANCA MICROPOROSA – Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccionada com adesivo hipoalergênico, isenta de substâncias químicas, amido ou alvejantes ópticos, cor branca, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos, permeável ao ar e vapores de água. Deve ser enrolada sobre si	UND	300	2,40	720,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 16

	uniformemente, em carretel plástico, sem dobras ou vincos. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS. MARCA: MEDIX/WILTEX				
43	KIT OU CONJUNTO CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL 4 CAMPOS Contendo 01 (um) campo de mesa instrumental impermeável não tecido laminado 48gm ² de aproximadamente 2,00M x 1,30M; 01(uma) Bolsa de instrumentos com 0,35M x 0,3M; 01 (um) Campo superior SMS 40g/m ² de aproximadamente 2,50M x 1,50M; 01(um) Campo inferior SMS de aproximadamente 1,50M x 2,00M; 02 (dois) Campos laterais SMS com 1,50M x 1,00M. Embalagem com dados de identificação do produto, procedencia, fabricante, fabricação, esterilização, validade, lote e registro no MS. MARCA: NEVE	UND	40	84,00	3.360,00
56	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 CM X 100M - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm de largura x 100 metros de comprimento. Constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m ² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m ² , conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente com o número do registro do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do	RL	15	49,00	735,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 17

	<p>produto. Constituído por um filme termoplástico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 45gr por m2, e papel grau cirúrgico branqueado, resistente, de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2. Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo com 100 M. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.</p> <p>MARCA: HARBO</p>				
57	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 30 cm de largura x 100 metros de comprimento. Constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente com o número do registro do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto. Constituído por um filme termoplástico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 45gr por m2, e papel grau cirúrgico branqueado, resistente, de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2. Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização.</p>	RL	24	123,00	2.952,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 18

	Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS. MARCA: HARBO				
66	SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA - com bico <i>LUER-LOCK</i> , atóxico, apirogênico, íntegra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem unitária contendo informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. MARCA: SR	UND	3.000	0,24	720,00
67	SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA - com bico <i>LUER SLIP</i> , atóxico, apirogênico, íntegra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem unitária contendo informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. MARCA: SR	UND	3.000	0,40	1.200,00
68	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA DESCARTE DE RESÍDUO DE SAÚDE 100 LITROS Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, na cor branco leitoso opaco, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando	PCT	20	47,00	940,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 19

	completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material o compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. Capacidade de 100L nas medidas 75 x 105cm. Pacote com 100 unidades. MARCA: DESCARBOX				
70	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Resultado da medição em 1 min. através de beep sonoro, visor de cristal líquido de fácil visualização. Ponta a prova d'água, memória da última medição. corpo em plástico, com mostrador incorporado ao aparelho a bateria. Escala de 32°C a 42°C, precisão +/-0,2° C entre 35 e 41° C. Os métodos de medida podem ser: oral, retal ou axilar. Bateria LR41 (1,5V) inclusa. Com certificado de garantia e certificado de aprovação pelo INMETRO. MARCA: GTECH	UND	30	10,00	300,00
71	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 COM BALÃO – tubo endotraqueal, em pvc, siliconizado, descartável nº 7.0, com balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco, graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva pré moldada reduzindo trauma durante a incubação e desconexão, com orifício lateral (olho de murphi p/ evitar obstrução) e marcador de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no Ministério da Saúde. MARCA: GLOMED	UND	100	3,30	330,00
72	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO tubo endotraqueal, em PVC, siliconizado, descartável nº 7,5, com balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,	UND	250	3,30	825,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 20

graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva pre moldada reduzindo trauma durante a incubação e desconexão, com orifício lateral (olho de murphi p/ evitar obstrução) e marcador de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no Ministério da Saúde MARCA: GLOMED				
--	--	--	--	--

PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ Nº 53.976.974/-

VALOR TOTAL: R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
18	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM, NÃO ESTÉRIL - compressa para campo operatório, 45 x 50 cm, alta absorção; confeccionadas com fibras 100% algodão, com 18 fios/cm ² e com no mínimo 20g; em tecido quádruplo, com quatro camadas de gazes entrelaçadas, alça medindo no mínimo 18 cm; uso único. As laterais do produto deverão ser costuradas de forma a evitar desfiamentos. Branqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, corretivos e colorantes. Acondicionadas em embalagens que garantam a integridade do produto, embalado individualmente, com identificação do produto, data de fabricação, validade, procedência, lote e registro no MS. Pacote com 50 unidades MARCA: TEXPHARMA	PCT	450	60,00	27.000,00

L&P LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 49.875.336/0001-97

VALOR TOTAL: R\$ 6.530,20 (SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
------	-----------------------	-----	-------	---------------------	-----------------------

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 **Ano: VII** **Edição nº 1146**

Página 21

24	DRENO TORÁCICO CALIBRE 16 - estéril, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50 cm de comprimento, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no MS. MARCA: MED	UND	30	5,34	160,20
27	DRENO TORÁCICO CALIBRE 32 - estéril, em PVC cristal com filete radiopaco, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, medindo 50 cm de comprimento, dimensões aproximadas de 7,5mmx10,7mmx1,60mm, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e filme PET-PE, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no MS. MARCA: MED	UND	30	5,34	160,20
52	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL - Máscara cirúrgica descartável na cor branca, com 3 camadas sendo duas externas em não tecido- TNT e filtro bacteriológico interno, com gramatura mínima de 30 em cada camada, com elástico para fixação nas orelhas, com 3 pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora. Seguindo os padrões da RDC 356/2020 e registro MS. MARCA: SPK/KDU	CX	500	4,43	2.215,00
53	MÁSCARA DESCARTÁVEL DOBRAVEL PARA ISOLAMENTO, N95 OU PFF2/VU SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO - máscara respiradora, descartável, para isolamento, com certificação n95 ou pff2/vo, sem válvula, selada eletronicamente, tipo cabresto, tamanho único, dobrável, para uso em isolamentos respiratórios para micro-organismo patogênicos; impermeável a água, saliva e gotículas de secreções (aerossóis). Confeccionado em quatro	UND	250	0,84	210,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 22

	camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico revestido em poliéster para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Eficiência de filtração respiratória de no mínimo 95% para partículas de 0,3 micron com 6 camadas e vazão de ar igual a 95 litros/min. na cor branca. Oferecer eficiência de filtração bacteriológica –efb >99% oferecer proteção contra agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, gripes (h1n1, h5n1), sarampo, varicela, heres-zoster, etc. Oferecer embalagem unitária, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Deverá ser informado o número do CA (certificado de aprovação), expedido pelo ministério do trabalho e aprovada pelo INMETRO. MARCA SPK/KDU				
54	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO ADULTO - em vinil e transparente, facilitando avaliação visual, com presilha ajustável de nariz para fixação. Válvula de controle de baixa resistência, para prevenção de reinalação de gases e segunda membrana na máscara que permite a eliminação do gás exalado. Abertura de segurança que permite a entrada de ar ambiente. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750 ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10 m de comprimento (podendo apresentar variação de 5%). Faixa elástica ajustável á face do paciente. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS. MARCA: ADVANTIVE/VITAL	UND	200	6,99	1.398,00
55	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO INFANTIL em vinil e transparente, facilitando avaliação visual, com presilha ajustável de nariz para fixação. Válvula de controle de baixa resistência, para prevenção de reinalação de gases e segunda membrana na	UND	150	6,18	927,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 **Ano: VII** **Edição nº 1146**

Página 23

	máscara que permite a eliminação do gás exalado. Abertura de segurança que permite a entrada de ar ambiente. Sistema completo, com bolsa reservatória Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento. Faixa elástica ajustável á face do paciente. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS. MARCA: ADVANTIVE/VITAL				
62	PINÇA MAGILL 25CM - em aço inoxidável, de aproximadamente 25cm, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no ministério da saúde. MARCA: VITAL	UND	10	70,99	709,90
63	PINÇA MAGILL 15 CM - em aço inoxidável, de aproximadamente 15 cm, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no ministério da saúde. MARCA: VITAL	UND	10	74,99	749,90

PATERMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ Nº 58.011.241/0001-16

VALOR TOTAL: R\$ 4.438,50

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
32	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro ou metálico, confeccionada em lona de algodão ou nylon, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, com perímetro de 22 à 28 cm, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita MARCA: PAMED	UND	50	62,49	3.124,50

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025 Ano: VII Edição nº 1146

Página 24

34	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Com selo do INMETRO e certificado de garantia e registro MS MARCA: PAMED	UND	20	65,70	1.314,00
----	--	-----	----	-------	----------

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 11.089.732/0001-16

VALOR TOTAL: R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
36	ESTETOSCÓPIO ADULTO - Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. Deve vir acompanhado por 2 pares de olivas sobressalentes. Deve apresentar registro na Anvisa. MARCA: PREMIUM	UND	20	20,00	400,00
37	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO - Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. Deve vir acompanhado por 2 pares de olivas sobressalentes. Deve apresentar registro na Anvisa. MARCA: PREMIUM	UND	20	20,00	400,00

VITALI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 07.422.196/0001-51

VALOR TOTAL: R\$ 349,40 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 25

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
45	LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - Confeccionada em metal leve, com iluminação branca de LED no mínimo 2,2 V, alimentada por duas pilhas AAA, com acionamento por botão liga/desliga, com clip de bolso. MARCA: BIOLAND	UND	20	17,47	349,40

TW SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ Nº 55.674.216/0001-24

VALOR TOTAL: R\$ 4.025,00 (QUATRO MIL E VINTE E CINCO REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
46	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - luva nitrílica (borracha sintética) sem Pó, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual, ambidestra, impermeável à água e a outros fluidos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote, CA e registro no MS. Para uso médico, produzida em 100% borracha nitrílica, nas cores branca ou azul, maior proteção, isenta de talco e evita alergia e irritação. Caixa com 100 unidades. MARCA: LIVE	CX	150	17,50	2.625,00
47	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - luva nitrílica (borracha sintética) sem Pó, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual, ambidestra, impermeável à água e a outros fluidos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com, contendo dados	CX	80	17,50	1.400,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 26

de identificação, procedência, tamanho, data fabricação, validade, nº lote, CA e registro no MS. Para uso médico, produzida em 100% borracha nitrílica, nas cores branca ou azul, maior proteção, isenta de talco e evita alergia e irritação. Caixa com 100 unidades. MARCA: LIVE				
--	--	--	--	--

ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 44.219.136/0001-62

VALOR TOTAL: R\$ 43.677,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
48	LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, TAMANHO G - Luva de látex 100% natural para procedimentos, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Sem talco ou lubrificada com baixa quantidade de talco (pó bioabsorvível), mas que permita fácil calçamento das mesmas, de acordo com técnica de enfermagem, com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário para a palpação de veias ou artérias. A luva deverá ser uniforme, sem pontos de baixa resistência (pontos de furos). Boa resistência permitindo sensibilidade, resistente ao calçamento da luva. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade. MARCA: LIVE	CX	800	18,99	15.192,00
49	LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, TAMANHO M - Luva de látex 100% natural para procedimentos, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Sem talco ou lubrificada com baixa quantidade de talco (pó bioabsorvível), mas que permita fácil calçamento das	CX	1000	18,99	18.990,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 27

	mesmas, de acordo com técnica de enfermagem, com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário para a palpação de veias ou artérias. A luva deverá ser uniforme, sem pontos de baixa resistência (pontos de furos). Boa resistência permitindo sensibilidade, resistente ao calçamento da luva. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade. MARCA: LIVE				
50	LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, TAMANHO P - Luva de látex 100% natural para procedimentos, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Sem talco ou lubrificada com baixa quantidade de talco (pó bioabsorvível), mas que permita fácil calçamento das mesmas, de acordo com técnica de enfermagem, com fino filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário para a palpação de veias ou artérias. A luva deverá ser uniforme, sem pontos de baixa resistência (pontos de furos). Boa resistência permitindo sensibilidade, resistente ao calçamento da luva. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade. MARCA: MEDIX	CX	500	18,99	9.495,00

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

CNPJ Nº 23.121.920/0001-63

VALOR TOTAL: R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
65	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - luva nitrílica (borracha sintética) sem Pó, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual,	CX	80	0,16	160,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira 10 de outubro de 2025

Ano: VII

Edição nº 1146

Página 28

<p>ambidestra, impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com, contendo dados de identificação, procedência, tamanho, data fabricação, validade, nº lote, CA e registro no MS. Para uso médico, produzida em 100% borracha nitrílica, nas cores branca ou azul, maior proteção, isenta de talco e evita alergia e irritação. Caixa com 100 unidades.</p> <p>MARCA:SR</p>				
--	--	--	--	--

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

QUANDO COUBER, OS ATOS PUBLICADOS NESTE INSTRUMENTO DEVEM OBRIGATORIAMENTE POSSUIR A VIA ORIGINAL ASSINADA - SEM MAIS ATOS NESTA DATA

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>