



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 1

PORTARIA Nº 06/2026

Súmula: Dispõe sobre a suspensão do expediente no setor administrativo do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP.

A PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP – PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE

Art. 1º Fica estabelecido ponto facultativo para os empregados lotados na sede do PROAMUSEP – Avenida Nobrega, nº 370, Zona 04, Maringá/PR, e aos enfermeiros lotados nas bases descentralizadas do SAMU, entre os dias: 16/02/2026 a 18/02/2026 retornando às 13hrs do dia 18/02/2026.

Art. 2º. Fica suspenso o atendimento externo e atendimento ao público na sede do Consórcio Intermunicipal de Gestão da AMUSEP-PROAMUSEP, no período descrito no art. 1º.


Art. 3º. Entregas/correspondência cujo destinatário seja o PROAMUSEP ou o SAMU, devem ser redirecionadas/entregues na base do SAMU, localizada na Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, s/n, Parque da Gávea, Maringá/PR.

Art. 4º. Fica estabelecido quanto aos empregados lotados na sede do PROAMUSEP – Avenida Nobrega, nº 370, Zona 04, Maringá/PR, no período descrito no art. 1º e aos enfermeiros lotados nas bases descentralizadas do SAMU a disponibilidade destes para suprir e atender eventuais necessidades supervenientes relacionada às atividades do Consórcio e do SAMU.

Art.5º. A presente Portaria não se estende, sob nenhuma hipótese, aos demais empregados lotados no programa SAMU REGIONAL- NORTE NOVO exceto aos assistentes administrativos e farmácia, em razão da impossibilidade de interrupção do serviço público de saúde.

Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP. Afixe-se cópia da presente Portaria em local visível ao público.

Maringá, 09 de fevereiro de 2026


SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE - PROAMUSEP

CONSÓRCIO DE GESTÃO PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, nº 370 – Zona 4, Maringá/PR

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 09/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026
AVISO DE DISPENSA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO CONSÓRCIO EM OBTER PROPOSTAS ADICIONAIS

Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalares utilizados no atendimento pré-hospitalar prestado pelo serviço de urgência e emergência realizado pelo SAMU REGIONAL NORTE NOVO

Envio das Propostas: Início às 08h00min do dia 13/02/2026 – Término do prazo às 15h00min do dia 19/02/2026.

E-mail para recebimento das propostas: licitacao@proamusep.com.br

Critério de julgamento: Menor Preço.

ITEM	CATMAT	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
01	3685	427150	CÂNULA DE GUEDEL Nº 02 – cânula orofaríngea tipo Guedel confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde	UND	42
02	3228	422817	CÂNULA DE GUEDEL Nº 03 – cânula orofaríngea tipo Guedel confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, o	UND	70

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 3

			produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde		
03	3281	452981	FIO GUIA DE INTUBAÇÃO ADULTO - deve ser composto por um fio de alumínio flexível envolto por uma capa de plástico, a qual facilita o manuseio (inserção e retirada), bem como protege a ponta do fio e reduz o risco de traumas; para tubo endotraqueal maior que 5mm; comprimento 45cm, autoclavável sem botão	UND	167
04	3282	452983	FIO GUIA DE INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO - deve ser composto por um fio de alumínio flexível envolto por uma capa de plástico, a qual facilita o manuseio (inserção e retirada), bem como protege a ponta do fio e reduz o risco de traumas; para tubo endotraqueal maior que 4mm; comprimento 38cm, autoclavável sem botão	UND	30
05	1513	452988	FIO GUIA TIPO BOUGIE ADULTO - estéril, cor contrastante, superfície anti-aderente facilitando o deslizar do tubo traqueal; segmento distal angulado com marca visual indicativa sem seu ponto de deflexão; haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento de ambas as extremidades (permite o uso nos dois sentidos : angulado ou reto); extremidades atraumáticas; isento de latex; comprimento 70cm, espessura 5,0mm (15FR) compatível com tubos traqueais de 5.5 a 10mm. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.	UND	60
06	3540	452982	FIO GUIA TIPO BOUGIE NEONATAL - estéril, cor contrastante, superfície anti-aderente facilitando o deslizar do tubo traqueal; segmento distal angulado com marca visual indicativa sem seu ponto de deflexão; haste	UND	11

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 4

			com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento de ambas as extremidades (permite o uso nos dois sentidos : angulado ou reto); extremidades atraumáticas; isento de latex; comprimento 34cm, espessura 2,5mm (6FR). Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS		
07	1692	452989	FIO GUIA TIPO BOUGIE PEDIÁTRICO - estéril, cor contrastante, superfície anti-aderente facilitando o deslizar do tubo traqueal; segmento distal angulado com marca visual indicativa sem seu ponto de deflexão; haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento de ambas as extremidades (permite o uso nos dois sentidos : angulado ou reto); extremidades atraumáticas; isento de latex; comprimento 600mm, espessura 3,2mm (10FR). Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.	UND	36

Maringá/PR, 12 de fevereiro, de 2026.

LUCAS GIOVANI FREITAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO PROAMUSEP

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 5

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº15/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 11 de fevereiro de 2026.

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO dos itens conforme relação abaixo:

AGROPECUARIA PAVANELO LTDA

CNPJ Nº 82.013.665/0001-02

VALOR TOTAL: R\$ 8.879,40 (Oito mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05	Capacete de segurança: Tipo III, Classe A, com casco confeccionado em polietileno de alta densidade, com proteção UV, 02 (duas) fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios, 03 (três) áreas com acabamento polido, sistema de ajuste perimetral formado por carneira, com catraca giratória localizada na nuca atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm, carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação removível, espuma superior acoplado à coroa que atua como amortecedor, sistema de suspensão de amortecimento que mantém uma distância uniforme entre o casco e a carneira e entre o casco e o topo (coroa) permitindo que o sistema de suspensão tenha espaço suficiente para absorver a energia decorrente de um impacto. Fita jugular totalmente regulável com sistema de ajuste, deve ter lanterna em led recarregável via USB, deverá ser incluso os itens 01 lanterna e 01 carregador. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO." O item trata-se de um EPI e deve ter o (CA) expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Marca: 3M	UND	60	R\$ 147,99	R\$ 8.879,40

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/0FF0-65D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FF0-65D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 6

SKD COMERCIO ONLINE DE CALCADOS LTDA

CNPJ Nº 41.682.842/0001-58

VALOR TOTAL: R\$ 101.150,00 (Cento e um mil, cento e cinquenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
09	<p>Bota de Segurança – SAMU: confeccionada em couro preto, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cores, furos, cicatrizes ou sinais de parasitas, com espessura mínima de 2.0mm, lingueta em napa, forrado internamente em poliéster com membrana dry, fechamento em atacador, contendo 8 passadores de polímero nylon por pé, inseridos através de sistema embutido por alta frequência da peça lateral do calçado, 2 peças de passadores com retenção e 4 peças de ilhós de gancho. Na borda superior do cano, deverá conter acolchoado em três gomos em espuma de PU revestido em couro tipo napa vacuum na cor preta. Abaixo da borda pelo lado interno do pé, contenha oito perfurações em forma de triângulo e uma ao centro em forma de círculo para circulação do ar, palmilha de montagem não metálica, para o caso de perfuração, palmilha de limpeza em látex e solado tri componente. Especificações técnicas:</p> <p>CABEDAL – couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2.0mm com acabamento hidrofugado, na cor preta e estampa lisa, isenta de defeitos, resistência à tração mínima de 20Mpa, alongamento percentual de no mínimo 50%, PH mínimo de 3,5 cifra dif. Máxima de 0,7, tempo para penetração de água mínima de 60 minutos com absorção máxima de 0,2g, teor de graxa de 3 a 8%, óxido de cromo mínimo de 3%, permeabilidade ao vapor de água mínimo de 0,8mg/cm²h com coeficiente mínimo de 15mg/cm²h. FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO – em 85% de poliéster, 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, macio e confortável ao toque e superior resistência à abrasão. Do forro, gramatura ASTM D3776 460g/m² ± 5%, resistência à abrasão – NBR ISSO 20344, seco a 25.600 ciclos sem danos e úmido a 12.800 ciclos sem danos, força de rasgamento no mínimo de 100N, permeabilidade ao vapor de água de mínimo 40 mg/cm²h e coeficiente mínimo 400mg/cm²h, espessura mínima de 3.0mm. MEMBRANA – termocolante, impermeável e respirável, possibilitando a evaporação do suor, composta de fibras elásticas laminadas com membranas ultrafinas de poliuretano.</p>	PAR	350	R\$ 289,00	R\$ 101.150,00

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.rdoc.com.br/verificacao/0ff7e55d7-6a7e-8c5a-7e-7f0e55d7-6a7e-8c5a>



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 7

<p>ATACADOR – em poliéster na cor preta, com ponteiras em acetato comprimido ou plastificado com as seguintes especificações, comprimento de 1,90m por largura de 1cm, resistência à fricção de 30.000 ciclos e resistência à tração de 500N.</p> <p>PASSADORES E GANCHOS – 8 peças por pé, de polímero/nylon inseridos ao calçado através de sistema de embutir por alta frequência feita na peça lateral do calçado, peça esta que deve ser em material sintético de características no mínimo iguais às de couro, a mesma peça deve ser forrada com poliamida de alta resistência ao rasgamento, 2 peças por pé de passadores de retenção em metal com tratamento anticorrosivo, fixados com rebites, material latão de alta resistência e tratamento anticorrosivo, e 4 peças por pé de ilhós de gancho em polímero nylon fixados por rebites. PARTE SUPERIOR TRASEIRA – acolchoada com três gomos, espuma PU de 15mm de espessura e densidade de 45. Revestimento exterior em couro tipo napa e na parte interna, acolchoado em três gomos em espuma de PU revestido em couro tipo napa vacuum na cor preta.</p> <p>SISTEMA DE CANAL DE AR – abaixo da borda, pela lateral interna do pé existem 8 perfurações em forma de triângulo e uma perfuração central em formato circular, forrado internamente em camadas, sendo uma camada em tela de aço e uma em membrana impermeável. LINGUETA – em couro tipo napa nas seguintes especificações: espessura de 0.80mm ± 5%, força de rasgamento mínimo de 80N, pH mínimo de 3.2, permeabilidade ao vapor de água mínimo de 2.0mg/cm²h e coeficiente mínimo de 20mg/cm². Tira de nylon aplicado por máquina de viés em toda a extensão da lingueta para melhor acabamento. PALMILHA DE MONTAGEM – 100% poliéster, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termo plástico em manta não tecida na região externa do pé. Espessura de 3.20 a 3.50mm, gramatura (g/m²) de 3.200 a 3.460 g/m², resistência à perfuração de mínimo 1.200N. PALMILHA DE LIMPEZA – em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, absorção de no mínimo 150mg/cm² após 30 minutos e desorsão de 99% após 24 horas. CONTRA FORTE INTERNO – material termo plástico, conformado termicamente com espessura de 2mm tipo rígido, revestido em couro interna e externamente, não tecido de microfibras, absorvente composto de poliamida com as especificações seguintes: gramatura ASTM D3776 de 300g/m² ± 5%,</p>				
--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.tdoc.com.br/verificacao/ff0e5d7e6a7e9c5a> e informe o código 0FF0E5D7E6A7E9C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 8

<p>resistência à abrasão (NBR ISSO 20344) seco a 25.600 ciclos sem danos e úmido a 12.800 ciclos sem danos.</p> <p>BIQUEIRA – lâmina de resina termo plástica com adesivo termo reativável, reforçado com não tecido de poliéster em um dos lados. SISTEMAS DE MONTAGEM E IMPERMEABILIDADE – cabedal e solado unidos através de colagem, ou seja, injetado. Sistema de forração interna em poliéster/poliamida com membrana poromérica, microporosa e impermeável evitando assim a entrada de água em toda a extensão do calçado.</p> <p>CANO – a altura do cabedal deverá ser medida de acordo com item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISSO 20344, onde altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal que deverá ser de 195mm para o número 40, podendo aumentar ou diminuir conforme a numeração do calçado.</p> <p>SOLADO – tri componente constituído por sola em borracha alto grip legítima, cor preta, com densidade de $1,13\text{g/cm}^3 \pm 3\text{g/cm}^3$, abrasão máxima de 95mm³, dureza 64 ± 4 Shore A, resistência à flexão com incisão inicial $2.02 \pm 0,02\text{mm}$, após 30.000 flexões acréscimo máximo 4.00mm (fenda máxima até 6mm). Entressola em poliéster com densidade de $0.50\text{g/cm}^3 \pm 3\text{g/cm}^3$ e dureza 48 ± 4 Shore A e bolha em TPU inflado a ar com densidade de $1.22\text{g/cm}^3 \pm 3\text{g/cm}^3$ e dureza 47 ± 3 Shore A. O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento com desenho antiderrapante especificados em resistência ao escorregamento no plano com mínimo de 0.50 e resistência ao escorregamento com salto com mínimo de 0.40. 1. Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISSO 20345: 2. Piso de ladrilho cerâmico com valor de aspereza Rz entre 0,14µm e 0.18µm, molhado com solução de detergente contendo 0.5% de laurel sulfato de sódio (SLS). 3. Utilizado 1 par de calçado nº 40 – ponto francês Brasil (ou nº 42 – ponto francês Europa) para todas as medições, com aplicação de carga (força normal V) de 500N, com tempo de contato estático máximo de 1s a partir do contato inicial de 50N até atingir a força normal, e tempo para início de escorregamento de no máximo 0.5s contados após atingir a força normal. 4. Velocidade de deslizamento de (0.3 ± 0.03) m/s e coeficiente de atrito medido entre 0.30s e 0.60s após início do deslizamento, sob a ação da força normal após atingir a velocidade de deslizamento. 5. Ensaio no salto (parte</p>				
--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.todoc.com.br/verificacao/UFTU-85D7-8KY8-8C5A> e informe o código UFTU-85D7-8KY8-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 9

<p>traseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado de (7.0 ± 0.5), conforme esquema abaixo: AVIAMENTOS – de primeira qualidade, costura externa com linha 30 e interna com linha 40, ambas em nylon autocolante. Resistência à separação do solado ao cabedal, força de arranque do solado (mínimo de 500N). EMBALAGEM individual – deverá ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado, duplex 450g, impressa em máquina flexográfica monocolor. Embalagem coletiva – deverá ser acondicionada em dez pares de botas, em caixa de papelão ondulado, duplex 450g a numeração e dados do fabricante dos calçados nela contidos. Dos laudos técnicos que deverão ser apresentados no certame: Laudos técnicos, emitidos por laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: Itens: 2.1; 2.2; 2.8; 2.9; 2.10; 2.15 e 2.15.1. Os laudos técnicos deverão ser apresentados na fase de habilitação, juntamente com demais documentos e certidões de habilitação ou juntamente com as amostras após a fase de lances. OBS.: os laudos técnicos apresentados deverão seguir as normas atualmente vigentes no país, as quais estão descritas no Diário Oficial da União, são elas: ABNT NBR ISSO 20344 – métodos de ensaios em calçados; ABNT NBR ISSO 20347 – calçado ocupacional. Juntamente com os laudos solicitados acima, a empresa deverá apresentar uma amostra (par) do material ofertado de acordo com as especificações: Numerações – a numeração respectiva será de 34 a 46. Garantia – 12 (doze) meses a partir da certificação da entrega. Somente serão aceitos produtos com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores à data de entrega definitiva, deverá obrigatoriamente ter CA – Certificado de Aprovação. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA. Marca: KALLUCCI</p>				
---	--	--	--	--

JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ Nº 40.770.822/0001-76
VALOR TOTAL: R\$ 13.390,00 (treze mil e trezentos e noventa reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10	Protetor solar fator 60 com repelente: Deve ser resistente a água e suor, que espalhe facilmente e rápida absorção. Proteger contra as radiações UVA e UVB na medida de 120 ml; ser dermatologicamente	UND	1.000	R\$ 13,39	R\$ 13.390,00

Assinado por: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.tdoc.com.br/verificacao/FF0-95D7-6X7-9-BC0A> e informe o código: 0FF0-95D7-6X7-9-BC0A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 10

testado, ser hipoalérgico, ter ação repelente contra mosquito pernilongo, mosquito da dengue. Somente serão recebidos produtos com prazo de validade de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do seu prazo intacto, considerando o tempo entre a data de fabricação e data de validade do produto. Marca: HAPPY SOL				
---	--	--	--	--

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/0FFD-65D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FFD-65D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 11

HOMOLOGAÇÃO ITENS FRACASSADOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 15/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como FRACASSADA** dos itens do Pregão supramencionado, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	Cadeirinha de resgate vertical modelo especial para trabalho em altura e resgate composta por poliamida, poliéster, alumínio e aço na cor preta. O ajuste da cadeirinha é garantido pelas fivelas em aço: 2 em cada perna e 2 na cintura, com travamento automático, 4 porta-materiais. A proteção das pernas e da cintura é mais larga dando conforto e proteção para o usuário permanecer várias horas encordado. Suporte para as pernas em fita acolchoada. Ponto único de encordamento na região frontal, revestido em cordura para máxima durabilidade, seu tecido deverá ser estofado devendo dar conforto e proporcionar ventilação ao contato com a pele, com resistência a rasgos e perfurações. Deve conter as instruções do fabricante, tipo do lote, data de fabricação. Atender as Normas: ABNT NBR 14626:2020; ABNT NBR 14627:2010; ABNT NBR 14628:2020; ABNT NBR 14629:2020; ABNT NBR 15834:2020; ABNT NBR 15835:2020; ABNT NBR 15836:2020 e apresentar o SELO DO INMETRO. ENVIAR CATÁLOGO/ AMOSTRA 01 UNIDADE CONFORME A SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE DA EQUIPE DE COMISSÃO AVALIADORA. Tamanho 1: Cinto – 70-93 cm/ Perneiras – 47-62 cm/ Peso: 800 g. Tamanho 2: Cinto – 70-93 cm/ Perneiras – 47-62 cm/ Peso: 830 g. ENVIAR AMOSTRA 01 UNIDADE E FICHA TÉCNICA	UND	20
02	Tampão De Ouvido moldável: Protetor Abafador Auditivo Auricular, cor: Preto. O material deve ser de silicone, indicado para ambientes com ruídos intensos (helicóptero); sua atenuação não poderá ser menor que 30 decibéis, não deve possuir cordão, deve ser compatível para utilizar com o outro EPI, sem que haja prejuízo para a finalidade, deve ter no mínimo as seguintes dimensões: 10 x 10 x 15 cm; 160 mínimo ENVIAR CATÁLOGO	UND	40
03	Calça eletricista refletiva anti – chamas NR 10 classe 2 na cor AZUL ROYAL, tamanho M. Deve ser confeccionada em tecido Cedrotech FR 100% algodão, ATPV 12,1 cal/cm², com faixas refletivas; ter meio elástico no cós e passantes para cinto, 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, ter costura reforçada com linha retardante a chama. Tamanho M ao G. Deve atender as normas: ASTM D 6413:2015; ASTM F 1506-10 a; ASTM F 1930-15; ASTM F1959/F1959M-14; ASTM F2621-12. O item trata-se de um EPI e deve ter o (CA) expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.	UND	04

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/0FFU-65D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FFU-65D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 12

04	Camisa eletricista manga longa com refletivo anti – chamus NR10 classe 2, na cor ZUL ROYAL, tamanho M, aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, 100% algodão; ATPV12,1 cal/cm ² , com faixas refletivas, mangas longas com fechamento em botão no punho, gola que abotoe até em cima, ter bolso superior esquerdo, ter costura reforçada com linha retardante a chama. Tamanho M ao G. Deve atender as normas: ASTM D 6413:2015; ASTM F 1506-10 a; ASTM F 1930-15; ASTM F1959/F1959M-14; ASTM F2621-12. O item trata-se de um EPI e deve ter o (CA) expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.	UND	04
06	Luva de segurança em verniz: Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em verniz, antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, nos tamanhos entre P ao GG, a luva deverá ser resistente a água, produtos químicos, agentes escoriastes e cortantes, podendo ser na cor azul ou amarela. Ter CA – Certificado de aprovação obrigatoriamente. ENVIAR A FICHA TÉCNICA E AMOSTRA DE UMA UNIDADE.	PAR	150
07	Óculos de proteção sobrepõe de grau anti - risco: Deve ser aprovado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, deve ser constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, hastes tipo espátula com cinco fendas para ventilação confeccionadas do mesmo material da armação e fixadas através de pinos plásticos, deve ser antiembaçante. Deve atender a Norma: ANSI/ISEA Z87.1-2015; o item trata-se de um EPI e deve ter o (CA) expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. ENVIAR CATÁLOGO	UND	60
08	Capa de Chuva – deve ser confeccionado em Conjunto constituído de material impermeável, fabricado em tecido sintético emborrachado, revestido externamente com PVC, composto de calça e jaqueta, nas seguintes especificações: Calça: Calça em nylon emborrachado impermeável, com costuras de overlock de cinco fios e todas as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. Deve possuir vedação das costuras com selagem externa por termofusão através da união de duas camadas de tecido por meio de filme termo fusível. Cintura com barra de 3,5 cm e elástico de 3 cm rebatidos internamente. Com cordão de nylon, poliéster para ajustar a cintura. Na extremidade das pernas da calça do lado externo, deverá ter abertura tipo fole com 30 cm de altura fechada através de zíper de plástico de mesma cor da calça. Calça com um bolso, na perna direita constituído pelo mesmo material do conjunto, nas dimensões de 15 cm de largura e 25 cm de comprimento. Bolso sobreposto, costurado à calça no mesmo processo anteriormente citado, localizado a 20 cm da cintura, na perna direita, lado externo. Faixas refletivas posicionadas a altura de 40 cm da barra da calça, disposta em toda a circunferência da perna no sentido horizontal na dimensão de 50 mm.	CONJUNTO	200

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/0FFU-65D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FFU-65D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 13

<p>Jaqueta: Jaqueta constituída de nylon emborrachado com revestimento de PVC, com costuras de overlock de cinco fios e todas as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. Deve possuir vedação das costuras com selagem externa por termofusão através da união de duas camadas de tecido por meio de filme termo fusível. Com gola alta, fechada na frente por velcro de 5 cm de largura, com medidas de 6,5 cm nas extremidades e 9,5 cm na parte traseira. Capuz fixado a jaqueta através de costuras no mesmo padrão do restante da peça, com pequeno compartimento com fechamento em para embutir o capuz na parte traseira da gola. O capuz deverá ser ajustável através de cordão em filamento sintético 100% Polipropileno com 6 mm de espessura na cor preta. Comprimento do cordão igual à medida do capuz, devendo sobrar 200 mm em cada lado. Capuz liso, fixo e sem aba, com dois ilhós metálicos niquelados com abertura de 7 mm para passagem do cordão. Jaqueta de mangas compridas, com elásticos nas extremidades para ajuste do punho, impedido a entrada de água. Ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 20 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido. Abertura frontal de fechamento duplo, com 1 (um) zíper de nylon na parte interna protegido por vista fechada também por zíper do mesmo material, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa e fechamento na parte externa em velcro. Com 01 (um) bolso dianteiro, sobrepostos à peça, com aba de 5 cm e fechamento em velcro, costurado à peça no mesmo processo anteriormente citado, com medidas de 10 cm de largura por 15 cm de altura, localizado na região do peito direito do usuário. Com uma faixa refletiva de 5 cm de largura em toda a extensão horizontal, fixada 1 cm acima da costura sobre a pala, que circunda toda a peça, tal como ambas as mangas na altura do cotovelo, devendo estas faixas atender as características da norma NBR15292: 2013. Na frente da jaqueta, lado esquerdo superior da faixa refletiva, deverá ser aplicado o Brasão do SAMU estampado ao lado esquerdo do tórax com no mínimo 7cm de circunferência a escrita SAMU 192 com 4x4 cm obedecendo (padrão MS), com fixação a 18 cm da linha do ombro sentido barra, ficando localizado na altura do peito. Entre as faixas refletivas que devem ficar nas costas e em sentido vertical a 20 cm da costura lateral de cada lado deverão ser centralizadas o brasão do SAMU, estampado no mínimo 18cm de diâmetro e a escrita SAMU 192 de 8 x 11cm (padrão MS), em letra caixa alta, em negrito. Na cintura em toda volta, barra de 3,5 cm de largura internamente, elástico resistente com 3 cm de largura para fixar a blusa à cintura, impedindo a entrada de água. Emblemas do SAMU deverão seguir o Manual de Identificação Visual do Ministério da Saúde. Os tamanhos do conjunto podem variar de PP ao XXXGG, e serão definidos no momento do empenho. APRESENTAR CATÁLOGO</p>		
--	--	--

Maringá/PR, 11 de fevereiro de 2026.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/0FF0-65D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FF0-65D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 14

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 41/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 11 de fevereiro de 2026.

Considerando os recursos apresentados pelas licitantes e a não interposição de recursos adicionais, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO dos itens à empresa, conforme relação abaixo:

AGROPECUARIA PAVANELO LTDA

CNPJ Nº 82.013.665/0001-02

VALOR TOTAL: R\$ 8.879,40 (Oito mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05	Capacete de segurança: Tipo III, Classe A, com casco confeccionado em polietileno de alta densidade, com proteção UV, 02 (duas) fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios, 03 (três) áreas com acabamento polido, sistema de ajuste perimetral formado por carneira, com catraca giratória localizada na nuca atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm, carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação removível, espuma superior acoplado à coroa que atua como amortecedor, sistema de suspensão de amortecimento que mantém uma distância uniforme entre o casco e a carneira e entre o casco e o topo (coroa) permitindo que o sistema de suspensão tenha espaço suficiente para absorver a energia decorrente de um impacto. Fita jugular totalmente regulável com sistema de ajuste, deve ter lanterna em led recarregável via USB, deverá ser incluso os itens 01 lanterna e 01 carregador. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO." O item trata-se de um EPI e deve ter o (CA) expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Marca: 3M	UND	60	R\$ 147,99	R\$ 8.879,40

Assinado por 1 pessoa: SUZIE ABARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/FFC-65D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FF0-65D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 15

SKD COMERCIO ONLINE DE CALCADOS LTDA

CNPJ Nº 41.682.842/0001-58

VALOR TOTAL: R\$ 101.150,00 (Cento e um mil, cento e cinquenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
09	<p>Bota de Segurança – SAMU: confeccionada em couro preto, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cores, furos, cicatrizes ou sinais de parasitas, com espessura mínima de 2.0mm, lingueta em napa, forrado internamente em poliéster com membrana dry, fechamento em atacador, contendo 8 passadores de polímero nylon por pé, inseridos através de sistema embutido por alta frequência da peça lateral do calçado, 2 peças de passadores com retenção e 4 peças de ilhós de gancho. Na borda superior do cano, deverá conter acolchoado em três gomos em espuma de PU revestido em couro tipo napa vacuum na cor preta. Abaixo da borda pelo lado interno do pé, contenha oito perfurações em forma de triângulo e uma ao centro em forma de círculo para circulação do ar, palmilha de montagem não metálica, para o caso de perfuração, palmilha de limpeza em látex e solado tri componente. Especificações técnicas:</p> <p>CABEDAL – couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2.0mm com acabamento hidrofugado, na cor preta e estampa lisa, isenta de defeitos, resistência à tração mínima de 20Mpa, alongamento percentual de no mínimo 50%, PH mínimo de 3,5, cifra dif. Máxima de 0,7, tempo para penetração de água mínima de 60 minutos com absorção máxima de 0,2g, teor de graxa de 3 a 8%, óxido de cromo mínimo de 3%, permeabilidade ao vapor de água mínimo de 0,8mg/cm²h com coeficiente mínimo de 15mg/cm²h. FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO – em 85% de poliéster, 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, macio e confortável ao toque e superior resistência à abrasão. Do forro, gramatura ASTM D3776 460g/m² ± 5%, resistência à abrasão – NBR ISSO 20344, seco a 25.600 ciclos sem danos e úmido a 12.800 ciclos sem danos, força de rasgamento no mínimo de 100N, permeabilidade ao vapor de água de mínimo 40 mg/cm²h e coeficiente mínimo 400mg/cm²h, espessura mínima de 3.0mm. MEMBRANA – termocolante, impermeável e respirável, possibilitando a evaporação do suor, composta de fibras elásticas laminadas com membranas ultrafinas de poliuretano.</p>	PAR	350	R\$ 289,00	R\$ 101.150,00

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.rdoc.com.br/verificacao/07F0E8D7-8A78-8C5A> e informe o código 07F0E8D7-8A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 16

<p>ATACADOR – em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato comprimido ou plastificado com as seguintes especificações, comprimento de 1,90m por largura de 1cm, resistência à fricção de 30.000 ciclos e resistência à tração de 500N.</p> <p>PASSADORES E GANCHOS – 8 peças por pé, de polímero/nylon inseridos ao calçado através de sistema de embutir por alta frequência feita na peça lateral do calçado, peça esta que deve ser em material sintético de características no mínimo iguais às de couro, a mesma peça deve ser forrada com poliamida de alta resistência ao rasgamento, 2 peças por pé de passadores de retenção em metal com tratamento anticorrosivo, fixados com rebites, material latão de alta resistência e tratamento anticorrosivo, e 4 peças por pé de ilhós de gancho em polímero nylon fixados por rebites. PARTE SUPERIOR TRASEIRA – acolchoada com três gomos, espuma PU de 15mm de espessura e densidade de 45. Revestimento exterior em couro tipo napa e na parte interna, acolchoado em três gomos em espuma de PU revestido em couro tipo napa vacuum na cor preta.</p> <p>SISTEMA DE CANAL DE AR – abaixo da borda, pela lateral interna do pé existem 8 perfurações em forma de triângulo e uma perfuração central em formato circular, forrado internamente em camadas, sendo uma camada em tela de aço e uma em membrana impermeável. LINGUETA – em couro tipo napa nas seguintes especificações: espessura de 0.80mm ± 5%, força de rasgamento mínimo de 80N, pH mínimo de 3.2, permeabilidade ao vapor de água mínimo de 2.0mg/cm²h e coeficiente mínimo de 20mg/cm². Tira de nylon aplicado por máquina de viés em toda a extensão da lingueta para melhor acabamento. PALMILHA DE MONTAGEM – 100% poliéster, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termo plástico em manta não tecida na região externa do pé. Espessura de 3.20 a 3.50mm, gramatura (g/m²) de 3.200 a 3.460 g/m², resistência à perfuração de mínimo 1.200N. PALMILHA DE LIMPEZA – em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, absorção de no mínimo 150mg/cm² após 30 minutos e desorção de 99% após 24 horas. CONTRA FORTE INTERNO – material termo plástico, conformado termicamente com espessura de 2mm tipo rígido, revestido em couro interna e externamente, não tecido de microfibra, absorvente composto de poliamida com as especificações seguintes: gramatura ASTM D3776 de 300g/m² ± 5%,</p>				
---	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.tdoc.com.br/verificacao/UFFU55D7-6A7E-8C5A> e informe o código UFFU55D7-6A7E-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 17

<p>resistência à abrasão (NBR ISSO 20344) seco a 25.600 ciclos sem danos e úmido a 12.800 ciclos sem danos.</p> <p>BIQUEIRA – lâmina de resina termo plástica com adesivo termo reativável, reforçado com não tecido de poliéster em um dos lados. SISTEMAS DE MONTAGEM E IMPERMEABILIDADE – cabedal e solado unidos através de colagem, ou seja, injetado. Sistema de forração interna em poliéster/poliamida com membrana poromérica, microporosa e impermeável evitando assim a entrada de água em toda a extensão do calçado.</p> <p>CANO – a altura do cabedal deverá ser medida de acordo com item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISSO 20344, onde altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal que deverá ser de 195mm para o número 40, podendo aumentar ou diminuir conforme a numeração do calçado.</p> <p>SOLADO – tri componente constituído por sola em borracha alto grip legítima, cor preta, com densidade de $1,13\text{g/cm}^3 \pm 3\text{g/cm}^3$, abrasão máxima de 95mm^3, dureza 64 ± 4 Shore A, resistência à flexão com incisão inicial $2.02 \pm 0,02\text{mm}$, após 30.000 flexões acréscimo máximo 4.00mm (fenda máxima até 6mm). Entressola em poliéster com densidade de $0.50\text{g/cm}^3 \pm 3\text{g/cm}^3$ e dureza 48 ± 4 Shore A e bolha em TPU inflado a ar com densidade de $1.22\text{g/cm}^3 \pm 3\text{g/cm}^3$ e dureza 47 ± 3 Shore A. O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento com desenho antiderrapante especificados em resistência ao escorregamento no plano com mínimo de 0.50 e resistência ao escorregamento com salto com mínimo de 0.40. 1. Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISSO 20345: 2. Piso de ladrilho cerâmico com valor de aspereza Rz entre $0,14\mu\text{m}$ e $0,18\mu\text{m}$, molhado com solução de detergente contendo 0.5% de laurel sulfato de sódio (SLS). 3. Utilizado 1 par de calçado nº 40 – ponto francês Brasil (ou nº 42 – ponto francês Europa) para todas as medições, com aplicação de carga (força normal V) de 500N, com tempo de contato estático máximo de 1s a partir do contato inicial de 50N até atingir a força normal, e tempo para início de escorregamento de no máximo 0.5s contados após atingir a força normal. 4. Velocidade de deslizamento de (0.3 ± 0.03) m/s e coeficiente de atrito medido entre 0.30s e 0.60s após início do deslizamento, sob a ação da força normal após atingir a velocidade de deslizamento. 5. Ensaio no salto (parte</p>				
--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.100cc.com.br/verificacao/UFFU65D7-6A76-8C5A> e informe o código UFFU65D7-6A76-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 18

<p>traseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado de (7.0 ± 0.5), conforme esquema abaixo: AVIAMENTOS – de primeira qualidade, costura externa com linha 30 e interna com linha 40, ambas em nylon autocolante. Resistência à separação do solado ao cabedal, força de arranque do solado (mínimo de 500N). EMBALAGEM individual – deverá ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado, duplex 450g, impressa em máquina flexográfica monocolor. Embalagem coletiva – deverá ser acondicionada em dez pares de botas, em caixa de papelão ondulado, duplex 450g a numeração e dados do fabricante dos calçados nela contidos. Dos laudos técnicos que deverão ser apresentados no certame: Laudos técnicos, emitidos por laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: Itens: 2.1; 2.2; 2.8; 2.9; 2.10; 2.15 e 2.15.1. Os laudos técnicos deverão ser apresentados na fase de habilitação, juntamente com demais documentos e certidões de habilitação ou juntamente com as amostras após a fase de lances. OBS.: os laudos técnicos apresentados deverão seguir as normas atualmente vigentes no país, as quais estão descritas no Diário Oficial da União, são elas: ABNT NBR ISSO 20344 – métodos de ensaios em calçados; ABNT NBR ISSO 20347 – calçado ocupacional. Juntamente com os laudos solicitados acima, a empresa deverá apresentar uma amostra (par) do material ofertado de acordo com as especificações: Numerações – a numeração respectiva será de 34 a 46. Garantia – 12 (doze) meses a partir da certificação da entrega. Somente serão aceitos produtos com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores à data de entrega definitiva, deverá obrigatoriamente ter CA – Certificado de Aprovação. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA. Marca: KALLUCCI</p>				
--	--	--	--	--

Assinado por: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.toc.com.br/verificacao/UFP-6SD7-6A78-6C5A> e informe o código UFP-6SD7-6A78-6C5A

JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ Nº 40.770.822/0001-76

VALOR TOTAL: R\$ 13.390,00 (treze mil e trezentos e noventa reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10	Protetor solar fator 60 com repelente: Deve ser resistente a água e suor, que espalhe facilmente e rápida absorção. Proteger contra as radiações UVA e UVB na medida de 120 ml; ser dermatologicamente	UND	1.000	R\$ 13,39	R\$ 13.390,00



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 19

testado, ser hipoalérgico, ter ação repelente contra mosquito pernilongo, mosquito da dengue. Somente serão recebidos produtos com prazo de validade de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do seu prazo intacto, considerando o tempo entre a data de fabricação e data de validade do produto. Marca: HAPPY SOL				
---	--	--	--	--

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/0FFD-55D7-6A78-8C5A> e informe o código 0FFD-55D7-6A78-8C5A



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 20



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FF0-65D7-6A78-8C5A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (CPF 650.XXX.XXX-97) em 12/02/2026 09:16:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/0FF0-65D7-6A78-8C5A>

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 21

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº41/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 05 de Fevereiro de 2026.

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO dos itens conforme relação abaixo:

JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 22.525.517/0001-37

VALOR TOTAL: R\$ 3.599,70 (Três mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
07	ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO DUPLO: PRODUTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE AUSCULTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS, COM AUSCULTA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTAR PRECISAMENTE OS RUÍDOS, COM TUBAGEM GROSSA FLEXÍVEL EM Y E DE PVC; HASTES AURICULARES EM AÇO INOXIDÁVEL, FORTE E LEVE; DIAFRAGMA DUPLO ULTRASSENSÍVEL; OLIVAS MAIORES DE SILICONE AJUSTÁVEIS NO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E VEDAÇÃO ACÚSTICA, COM UM PAR DE OLIVAS EXTRA. MEDIDAS: ALTURA MÁXIMA 77 CM; LARGURA MÁXIMA 17 CM; PESO: MÁXIMO 750 GR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE. MARCA: ADVANTINE	UND	30	119,99	R\$ 3.599,70

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/D6D4-52F3-3193-98B2> e informe o código D6D4-52F3-3193-98B2



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6D4-B2F3-3193-88B2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (CPF 650.XXX.XXX-97) em 12/02/2026 14:54:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/D6D4-B2F3-3193-88B2>

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 23

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 47/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 04 de Fevereiro de 2026.

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO dos itens conforme relação abaixo:

KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ Nº 29.755.673/0001-33

VALOR TOTAL: R\$ 18.150,00 (Dezoito mil cento e cinquenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	ALCOOL ETÍLICO 70% - Álcool etílico hidratado, 70% INPM, para uso hospitalar, para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Embalagem de frasco plástico opaco ou transparente, contendo 1 litro, com tampa rosqueável, lacre inviolável, dados de identificação e procedência. Deve possuir registro na ANVISA e FISPQ (ficha de informação de segurança de produto químico). Embalagem primaria contendo lote, data de fabricação, prazo de validade, identificação e procedência. MARCA: SUPERVALE	LITRO	2750	R\$ 6,60	R\$ 18.150,00

LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 34.223.536/0001-98

VALOR TOTAL: R\$ 9.837,70 (Nove mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02	ALCOOL GEL 70% - Álcool etílico hidratado em gel, 70%, de uso externo adulto e pediátrico, com eficiência antisséptica de 99,99% contra bactérias. Transparente, sem cheiro, isento de material em suspensão, que não deixe resíduos aderentes nas mãos e que seja dermatologicamente testado. Deve estar de acordo com a RDC nº 46/2002, respeitando a viscosidade do álcool em gel a 70% maior que 8.000 cP (centipoise) a 25°C. Embalagem de frasco plástico opaco ou transparente contendo 100ml com tampa flip top. Embalagem primaria contendo lote, data de fabricação, prazo de validade, identificação e procedência. MARCA: RIOQUÍMICA	ALMOTOLIA	50	R\$ 2,49	R\$ 124,50
05	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO: para superfícies fixas e artigos críticos e não críticos, como monitores cardíacos, respiradores para evitar entrada de líquido e proteger contra queima do produto. Deve ser à base de biguanida e quaternário de amônio de 5ª geração. Inodoro, biodegradável. Tempo de ação de 1 a 3 minutos para bactérias multirresistentes, superfungos como <i>Candida auris</i>	LITRO	280	R\$ 34,69	R\$ 9.713,20

Assinado por: SUZIE APARECIDA PUCHELLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/E285-EDC8-0D7A-D9D5> e informe o código E285-EDC8-0D7A-D9D5



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 24

<p>e <i>Clostridium difficile</i>. Possuir atividade bactericida frente a: <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina (MRSA); <i>Klebsiella pneumoniae</i> carbapenemase (KPC); <i>Salmonella</i> spp; <i>Escherichia coli</i>; <i>Acinetobacter baumannii</i>; <i>Pseudomonas aeruginosa</i>; <i>Enterococcus</i> resistente a vancomicina (VRE) e <i>Clostridium difficile</i>. Apresentação do produto deve ser na forma pronto uso, em embalagens com, no máximo 2 litros, devido ao espaço de armazenamento este é o volume máximo de embalagem para acondicionar no setor com gatilho borrifador resistente, rótulo contendo dados de identificação, lote, data de fabricação. O rótulo deve ser resistente, não se soltar durante o uso e/ou a tinta de impressão ficar borrada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA como saneantes. Conforme RDC nº 693/2022 antiga RDC 14 de fevereiro de 2007, deverá apresentar laudos que comprovem a ação bactericida citada acima e catálogo para avaliação da comissão de análise de produtos. Na Embalagem primária deve conter lote, data de validade e dados de identificação e procedência, data de fabricação, número de registro vigente no Ministério da Saúde. Enviar amostra de 01 unidade.</p> <p>MARCA: RIOQUÍMICA</p>				
--	--	--	--	--

JF COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 22.525.517/0001-37

VALOR TOTAL: R\$ 164,00 (Cento e sessenta e quatro reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	<p>ALCOOL ETÍLICO 70% - Álcool etílico hidratado, 70% INPM, almotolia de 100ml para uso hospitalar, para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Embalagem de frasco plástico opaco ou transparente, contendo 100ml. Deve possuir registro na ANVISA e FISPQ (ficha de informação de segurança de produto químico. Embalagem primária contendo lote, data de fabricação, prazo de validade, identificação e procedência.</p> <p>MARCA: PROLINK</p>	ALMOTOLIA	100	R\$ 1,64	R\$ 164,00

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/E295-EDC8-0D7A-06D5> e informe o código E295-EDC8-0D7A-06D5



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E295-EDC8-0D7A-D5D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (CPF 650.XXX.XXX-97) em 12/02/2026 09:19:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://proamusep,1doc.com.br/verificacao/E295-EDC8-0D7A-D5D5>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 26

HOMOLOGAÇÃO ITENS FRACASSADOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 41/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como FRACASSADA** dos itens do Pregão supramencionado, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40X1,2 (18G1 1/2") DESCARTÁVEL, QUE POSSA SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA COM SISTEMA LUER LOCK OU LUER SLIP . DEVERÁ SER ACIONADO COM UMA SIMPLES TÉCNICA UNI MANUAL, COM MUDANÇA MÍNIMA NA TÉCNICA E APRESENTAR CONFIRMAÇÃO AUDÍVEL DO TRAVAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A AGULHA DEVERÁ PERMANECER PRESA NO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA IMPEDINDO O MANUSEIO DA AGULHA ANTES DO DESCARTE. A CÂNULA DA AGULHA DEVE SER DE AÇO INOX TIPO 304(N 5601), CILÍNDRICA, RETA, COM SUPERFÍCIE LIMPA, ISENTA DE ASPEREZA, ONDULAÇÃO E SINAIS DE OXIDAÇÃO, FIXADA NO CANHÃO RETA E FIRMEMENTE, SEM RESÍDUO DE QUALQUER NATUREZA NO CORPO DA AGULHA E NA EMBALAGEM, COM CAPA PROTETORA EXTERNA TRANSLÚCIDA. BISEL TRIFACETADO, COM PERFEITA AFIAÇÃO E SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CANHÃO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL E SEM VAZAMENTO. EM- BALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRA- ZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FAICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA: 20 UNIDADES	UND	6000
02	AGULHA INTRAÓSSEO ADULTO 14 X 3 - UTILIZADA COMO ACESSO ALTERNATIVO AO ACESSO INTRAVENOSO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, PERMITINDO A INFUSÃO DE MEDI- CAMENTOS E FLUÍDOS VIA INTRAÓSSEA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA TRIFACETADA, ATÓXICA, SILICONIZADA, MEDINDO 14 X 3 CM, COM EMPU- NHADURA ERGONÔMICA EM POLICARBONETO, COMPONENTE I COM BLOQUEADOR DE PROFUNDIDADE, COMPONENTE II COM TAMPAROSQUEADA SEGURA. CANHÃO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO COM SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK (CONEXÃO UNIVERSAL), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, ATÓXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FAICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE	UND	50

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/AA1D-8CAF-FF4F-FBD5> e informe o código AA1D-8CAF-FF4F-FBD5



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 27

03	<p>AGULHA INTRAÓSSEO INFANTIL 18 X 3 - UTILIZADA COMO ACESSO ALTERNATIVO AO ACESSO INTRAVENOSO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, PERMITINDO A INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS VIA INTRAÓSSEA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA TRIFACETADA, ATÓXICA, SILICONIZADA, MEDINDO 18 X 3 CM, COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM POLICARBONETO, COMPONENTE I COM BLOQUEADOR DE PROFUNDIDADE, COMPONENTE II COM TAMPA ROSQUEADA SEGURA. CANHÃO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO COM SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK (CONEXÃO UNIVERSAL), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, ATÓXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FAIXAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE</p>	UND	50
04	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G NEONATAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME A NR32 CONFECCIONADO EM VYLON OU POLIURETANO, FLEXÍVEL, ATÓXICO. COM CÂMARA DE FLUXO SANGUÍNEO (MANDRIL) EM MATERIAL APROPRIADO QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO EXATO DA PUNÇÃO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO, COM ADEQUADA ANGULAÇÃO E PERFEITA AFIAÇÃO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS DE MANUFATURA DE AÇO. COM CONECTOR LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA: 05 UNIDADES</p>	UND	50
05	<p>CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO. INCLUI MÁSCARA ANATÔMICA DE TAMANHO ADULTO, COM COPO DOSADOR GRADUADO (5 A 20 ML) PARA DOSES PRECISAS, E TUBO DE OXIGÊNIO LONGO COM NO MÍNIMO 2 METROS. CONTÉM CINTA DE FIXAÇÃO É ELÁSTICA E LIVRE DE LÁTEX. COMPATÍVEL COM FONTES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. APRESENTAR AMOSTRA: 02 UNIDADES</p>	UND	100
06	<p>CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO. INCLUI MÁSCARA ANATÔMICA DE TAMANHO PEDIÁTRICO, COM COPO DOSADOR GRADUADO (5 A 20 ML) PARA DOSES PRECISAS, E TUBO DE OXIGÊNIO LONGO COM NO MÍNIMO 2 METROS. CONTÉM CINTA DE FIXAÇÃO É ELÁSTICA E LIVRE DE LÁTEX. COMPATÍVEL COM FONTES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. APRESENTAR AMOSTRA: 02 UNIDADES</p>	UND	50
08	<p>TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 75X75 CM – MANTA EM TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO (SMS), COM BARREIRA MICROBIANA EM TORNO DE 99 A 100%, COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. HI-DRO-REPELENTE, MALEÁVEL,</p>	UND	600

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/AA1D-8CAF-FF4F-FBD5> e informe o código AA1D-8CAF-FF4F-FBD5



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 28

RESISTENTE A PERFURAÇÕES, RUP- TURA, RASGO E ESTOURO. PESADO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55 G, DESCARTÁVEL, MEDINDO 75CMX75CM. EMBALA- GEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE		
---	--	--

Maringá/PR, 05 de fevereiro de 2026.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/AA1D-8CAF-FF4F-FBD5> e informe o código AA1D-8CAF-FF4F-FBD5



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 29

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 41/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 05 de Fevereiro de 2026.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes. Torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** dos itens à empresa, conforme relação abaixo:

JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 22.525.517/0001-37

VALOR TOTAL: R\$ 3.599,70 (Três mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
07	ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO DUPLO: PRODUTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE AUSCULTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS, COM AUSCULTA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTAR PRECISAMENTE OS RUIDOS, COM TUBAGEM GROSSA FLEXÍVEL EM Y E DE PVC; HASTES AURICULARES EM AÇO INOXIDÁVEL, FORTE E LEVE; DIAFRAGMA DUPLO ULTRASSENSÍVEL; OLIVAS MÚLTIPLAS DE SILICONE AJUSTÁVEIS NO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E VEDAÇÃO ACÚSTICA, COM UM PAR DE OLIVAS EXTRA. MEDIDAS: ALTURA MÁXIMA 77 CM; LARGURA MÁXIMA 17 CM; PESO: MÁXIMO 750 GR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE. MARCA: ADVANTINE	UND	30	119,99	R\$ 3.599,70

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/AA-ID-8CAF-FF4F-FBD5> e informe o código AA1D-8CAF-FF4F-FBD5



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AA1D-8CAF-FF4F-FBD5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (CPF 650,XXX,XXX-97) em 12/02/2026 15:10:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://proamusep,1doc.com.br/verificacao/AA1D-8CAF-FF4F-FBD5>

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 31

HOMOLOGAÇÃO ITENS FRACASSADOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 47/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como FRACASSADA** dos itens do Pregão supramencionado, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
04	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO. Para superfícies fixas e artigos não críticos, que possuem baixo odor e amplo espectro. Com composição a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Biguanida Polimérica PHMB, para uso em piso, parede, tetos, portas, bancadas dentre outros. Baixa toxicidade, baixa irritabilidade dérmica e ocular, não corrosivo, não oxidativo, com pH entre 6,0 e 10; para uso diluído e sem enxague. A apresentação do produto deve ser na forma concentrada, compatível com diluição de até 1:250 litros, possuindo após essa diluição atividade bactericida à: <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina (MRSA); <i>Klebsiella pneumoniae carbapenemase</i> (KPC); <i>Salmonella</i> spp; <i>Escherichia coli</i> ; <i>Acinetobacter baumannii</i> ; <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ; <i>Enterococcus</i> resistente a vancomicina (VRE). A embalagem deve ter no máximo 2 litros. O fornecedor deverá entregar em sistema de comodato os dosadores/ diluidores para o produto. Deverá apresentar registro na ANVISA e os laudos que comprovam sua de desinfecção contra as bactérias supracitadas. Encaminhar catálogo do produto para avaliação, o mesmo deve conter as informações solicitadas do produto. Deverá estar registrado conforme RDC nº 693/2022 antiga RDC 14 de fevereiro de 2007. Na Embalagem primária deve conter lote, data de validade e dados de identificação e procedência, data de fabricação, número de registro vigente no Ministério da Saúde. Registro na ANVISA. Enviar amostra de 01 unidade.	LITRO	50
06	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, embalagem em frasco plástico, biodegradável, atóxico, com ação proteolítica, não irritante para pele e mucosas e não corrosivo na forma pura. Para uso manual ou em lavadoras automáticas, promovendo a remoção integral de toda matéria orgânica, através de liquefação e solubilização, com tempo de ação de 2 a 5 minutos, sem produzir espuma. Deverá apresentar em sua composição no mínimo 5 enzimas, sendo elas protease, amilase, lipase, peptidase e carboidrase. Apresentar solução translúcida após diluição, possibilitando visualização do material com pH neutro ou próximo de neutro. Não reagir com metais, plásticos e borrachas e não deixar resíduos. O produto deverá ser entregue em embalagem de 1 a 5 litros do produto concentrado com diluição de 1ml de produto para 1000ml de água. Produto de risco 2 de acordo com RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Na Embalagem primária deve conter lote, data de validade e dados de identificação e procedência, data de fabricação, número de registro vigente no Ministério da	LITRO	15

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep-1doc.com.br/verificacao/36C1-E959-4BBF-8407> e informe o código 36C1-E959-4BBF-8407



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 32

	Saúde/ ANVISA. Enviar amostra de 01 unidade.		
--	--	--	--

Maringá/PR, 04 de Fevereiro de 2026.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/36C1-E959-4BBF-8407> e informe o código 36C1-E959-4BBF-8407



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 33

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 47/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 04 de Fevereiro de 2026.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes. Torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** dos itens à empresa, conforme relação abaixo:

KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ Nº 29.755.673/0001-33

VALOR TOTAL: R\$ 18.150,00 (Dezoito mil cento e cinquenta reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	ALCOOL ETÍLICO 70% - Álcool etílico hidratado, 70% INPM, para uso hospitalar, para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Embalagem de frasco plástico opaco ou transparente, contendo 1 litro, com tampa rosqueável, lacre inviolável, dados de identificação e procedência. Deve possuir registro na ANVISA e FISPO (ficha de informação de segurança de produto químico. Embalagem primária contendo lote, data de fabricação, prazo de validade, identificação e procedência. MARCA: SUPERVALE	LITRO	2750	R\$ 6,60	R\$ 18.150,00

LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 34.223.536/0001-98

VALOR TOTAL: R\$ 9.837,70 (Nove mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02	ALCOOL GEL 70% - Álcool etílico hidratado em gel, 70%, de uso externo adulto e pediátrico, com eficiência antisséptica de 99,99% contra bactérias. Transparente, sem cheiro, isento de material em suspensão, que não deixe resíduos aderentes nas mãos e que seja dermatologicamente testado. Deve estar de acordo com a RDC nº 46/2002, respeitando a viscosidade do álcool em gel a 70% maior que 8.000 cP (centipoise) a 25°C. Embalagem de frasco plástico opaco ou transparente contendo 100ml com tampa flip top. Embalagem primária contendo lote, data de fabricação, prazo de validade, identificação e procedência. MARCA: RIOQUÍMICA	ALMOTOLIA	50	R\$ 2,49	R\$ 124,50
05	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO USO: para superfícies fixas e artigos críticos e não críticos, como monitores cardíacos, respiradores para evitar entrada de líquido e proteger contra queima do produto. Deve ser à base de biguanida e quaternário de amônio de 5ª geração. Inodoro, biodegradável. Tempo de ação de 1 a 3 minutos para bactérias multirresistentes, superfungos como <i>Candida auris</i>	LITRO	280	R\$ 34,69	R\$ 9.713,20

Assinado por: FULZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/36C1-E959-4BBF-9407> e informe o código 36C1-E959-4BBF-9407



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 34

<p>e <i>Clostridium difficile</i>. Possuir atividade bactericida frente a: <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina (MRSA); <i>Klebsiella pneumoniae</i> carbapenemase (KPC); <i>Salmonella</i> spp; <i>Escherichia coli</i>; <i>Acinetobacter baumannii</i>; <i>Pseudomonas aeruginosa</i>; <i>Enterococcus</i> resistente a vancomicina (VRE) e <i>Clostridium difficile</i>. Apresentação do produto deve ser na forma pronto uso, em embalagens com, no máximo 2 litros, devido ao espaço de armazenamento este é o volume máximo de embalagem para acondicionar no setor com gatilho borrifador resistente, rótulo contendo dados de Identificação, lote, data de fabricação. O rótulo deve ser resistente, não se soltar durante o uso e/ou a tinta de impressão ficar borrada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA como saneantes. Conforme RDC nº 693/2022 antiga RDC 14 de fevereiro de 2007, deverá apresentar laudos que comprovem a ação bactericida citada acima e catálogo para avaliação da comissão de análise de produtos. Na Embalagem primária deve conter lote, data de validade e dados de identificação e procedência, data de fabricação, número de registro vigente no Ministério da Saúde. Enviar amostra de 01 unidade. MARCA: RIOQUÍMICA</p>				
---	--	--	--	--

JF COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 22.525.517/0001-37

VALOR TOTAL: R\$ 164,00 (Cento e sessenta e quatro reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	<p>ALCOOL ETÍLICO 70% - Álcool etílico hidratado, 70% INPM, almotolia de 100mL para uso hospitalar, para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Embalagem de frasco plástico opaco ou transparente, contendo 100ml. Deve possuir registro na ANVISA e FISPQ (ficha de informação de segurança de produto químico. Embalagem primária contendo lote, data de fabricação, prazo de validade, identificação e procedência. MARCA: PROLINK</p>	ALMOTOLIA	100	R\$ 1,64	R\$ 164,00

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/36C1-E959-4BBF-8407> e informe o código 36C1-E959-4BBF-8407



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36C1-E959-4BBF-8407

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (CPF 650.XXX.XXX-97) em 12/02/2026 09:20:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/36C1-E959-4BBF-8407>

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portalttransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 36

ADJUDICAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 03/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026

PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 12 de fevereiro de 2026.

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO dos itens conforme relação abaixo:

ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

CNPJ Nº 80.896.194/0001-94

VALOR TOTAL: R\$ 180.252,00 (cento e oitenta mil e duzentos e cinquenta e dois reais)

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	01	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E LRF	MÊS	12	800,00	9.600,00
	02	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LDO, LOA)	MÊS	12	500,00	6.000,00
	03	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOUREARIA	MÊS	12	500,00	6.000,00
	04	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIM-AM)	MÊS	12	500,00	6.000,00
	05	SISTEMA DE GESTÃO E GESTÃO DE CUSTOS.	MÊS	12	500,00	6.000,00
	06	SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DOS REPASSES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	MÊS	12	500,00	6.000,00
	07	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	MÊS	12	600,00	7.200,00
	08	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E ESTOQUES	MÊS	12	515,00	6.180,00
	09	SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	MÊS	12	500,00	6.000,00
	10	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS	MÊS	12	530,00	6.360,00
	11	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	MÊS	12	530,00	6.360,00
	12	SISTEMA DE GESTÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS	MÊS	12	500,00	6.000,00

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/F08D-2A-08-0871-8570> e informe o código F08D-2A08-0871-8570



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 37

13	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009.	MÊS	12	499,00	5.988,00
14	PORTAL DO SERVIDOR	MÊS	12	450,00	5.400,00
15	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	MÊS	12	800,00	9.600,00
16	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS	MÊS	12	500,00	6.000,00
17	SISTEMA DE GESTÃO DE ASSINATURA DIGITAL A1 E A3	MÊS	12	600,00	7.200,00
18	SISTEMA DE GESTÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	MÊS	12	700,00	8.400,00
19	SISTEMA DE GESTÃO GOVERNO DIGITAL	MÊS	12	800,00	9.600,00
20	SISTEMA DE GESTÃO BUSINESS INTELLIGENCE (B.I)	MÊS	12	535,00	6.420,00
21	PORTAL WEB (SITE INSTITUCIONAL)	MÊS	12	462,00	5.544,00
22	PROVIMENTO DE DATA CENTER (HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA E BACKUP)	MÊS	12	1.200,00	14.400,00
23	IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E TREINAMENTO	UND (COTA ÚNICA)	1	24.000,00	24.000,00

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/F08D-2A-08-0871-8570> e informe o código F08D-2A-08-0871-8570



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 38

HOMOLOGAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 03/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 12 de fevereiro de 2026.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes. Torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO dos itens à empresa, conforme relação abaixo:

ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

CNPJ Nº 80.896.194/0001-94

VALOR TOTAL: R\$ 180.252,00 (cento e oitenta mil e duzentos e cinquenta e dois reais)

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	01	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E LRF	MÊS	12	800,00	9.600,00
	02	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LDO, LOA)	MÊS	12	500,00	6.000,00
	03	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOUREARIA	MÊS	12	500,00	6.000,00
	04	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIM-AM)	MÊS	12	500,00	6.000,00
	05	SISTEMA DE GESTÃO E GESTÃO DE CUSTOS.	MÊS	12	500,00	6.000,00
	06	SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DOS REPASSES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	MÊS	12	500,00	6.000,00
	07	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	MÊS	12	600,00	7.200,00
	08	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E ESTOQUES	MÊS	12	515,00	6.180,00
	09	SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA	MÊS	12	500,00	6.000,00
	10	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS	MÊS	12	530,00	6.360,00
	11	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	MÊS	12	530,00	6.360,00
	12	SISTEMA DE GESTÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS	MÊS	12	500,00	6.000,00
	13	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009.	MÊS	12	499,00	5.988,00

Assinado por 1 pessoa: SUZE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/F08D-2A08-0871-8570> e informe o código F08D-2A08-0871-8570



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Consórcio de Gestão
PROAMUSEP

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO

Maringá, Estado do Paraná, quinta-feira 12 de fevereiro de 2026

Ano VIII

Edição nº 1208

Página 39

14	PORTAL DO SERVIDOR	MÊS	12	450,00	5.400,00
15	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	MÊS	12	800,00	9.600,00
16	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS	MÊS	12	500,00	6.000,00
17	SISTEMA DE GESTÃO DE ASSINATURA DIGITAL A1 E A3	MÊS	12	600,00	7.200,00
18	SISTEMA DE GESTÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	MÊS	12	700,00	8.400,00
19	SISTEMA DE GESTÃO GOVERNO DIGITAL	MÊS	12	800,00	9.600,00
20	SISTEMA DE GESTÃO BUSINESS INTELLIGENCE (B.I)	MÊS	12	535,00	6.420,00
21	PORTAL WEB (SITE INSTITUCIONAL)	MÊS	12	462,00	5.544,00
22	PROVIMENTO DE DATA CENTER (HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA E BACKUP)	MÊS	12	1.200,00	14.400,00
23	IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E TREINAMENTO	UND (COTA ÚNICA)	1	24.000,00	24.000,00

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PRESIDENTE PROAMUSEP

Assinado por 1 pessoa: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/FO8D-2A08-0871-8570> e informe o código FO8D-2A08-0871-8570



Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F08D-2A08-0871-8570

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (CPF 650.XXX.XXX-97) em 12/02/2026 15:30:52 GMT-03:00
Papel: Presidente do consórcio
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://proamusep.1doc.com.br/verificacao/F08D-2A08-0871-8570>

**QUANDO COUBER, OS ATOS PUBLICADOS NESTE INSTRUMENTO DEVEM OBRIGATORIAMENTE POSSUIR A
VIA ORIGINAL ASSINADA - SEM MAIS ATOS NESTA DATA**

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>