



## ATOS DO CONSELHO DIRETOR - PROAMUSEP

### ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório nº 43/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021

PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá, 04 de janeiro de 2022.

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a **HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO** dos itens conforme relação abaixo:

CONNECTGOV LTDA – CNPJ Nº 38.047.263/0001-29

VALOR TOTAL: R\$ 180.3673,32

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	<b>APARELHO DE TELEFONE IP COM DISPLAY: Especificações Técnicas:</b> Facilidades de Audio * Codec: Opus, G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.726, Ilbc * DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO * Alto-falante full-duplex, mãos-livres com AEC * VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC. <b>Facilidades de Telefone:</b> * 1 conta VoIP * Espera, mute, DND * Discagem de um toque, hotline * Desvio, Chamada em espera, Transferência de hamadas * Grupo de escuta, SMS * Rediscagem, rechamada, resposta automática * Conferência local com até 3 vias * Chamada direta IP sem SIP proxy * Seleção de toque/importação/exclusão * Alterar data e hora manualmente ou automático * Plano de discagem * Browser XML, action URL/URI * Capturas de tela integradas * RTCP-XR * Teclas DSS melhoradas <b>Diretório:</b> * Agenda telefônica local de até 1000 entradas * Lista negra * Agenda remota XML * Marcação inteligente* Pesquisa / importação / exportação de lista telefônica * Histórico de chamadas: discadas /	Unid	10	R\$ 437,00	R\$ 4.370,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



	<p>recebidas / falhas / encaminhadas. <b>Recursos do IP-PBX:</b> * Atendimento anônimo, rejeição de chamada anônima * Hot-desking, chamada de emergência * Message Waiting Indicator (MWI) * Correio de voz, estacionamento de chamadas, captura em grupo * Intercom, paging, música em espera * Conclusão da chamada * Assento flexível * Chefe secretária * Gravação de chamadas * Alerta visual de correio de voz. <b>Display e Indicadores:</b> * Display LCD gráfico de 132x64 pixel * Alerta de LED para chamadas e MWI * Interface de usuário intuitiva com ícones e teclas programáveis * Interface de usuário multilíngue * ID do chamador com nome e número * Economia de energia. <b>Teclas de facilidade:</b> * 6 teclas de facilidades: mensagem, headset, redial, transferência, mute, viva-voz * 5 teclas de navegação * Teclas de controle de volume. <b>Interface:</b> * 2 portas x RJ45 10/100M * Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2 * 1 x RJ9 (4P4C) porta para monofone * 1 x RJ9 (4P4C) porta para headset. <b>Outras características físicas:</b> * Montável em parede * Adaptador AC externo Yealink (opcional) : AC 100~240V input and DC 5V/600mA output * Consumo (PSU): 0.9-1.3W * Consumo (PoE): 1.2-1.8W * Dimensões (W*D*H*T): 185mm*188mm*143mm*38mm * Humidade operacional: 10~95% &gt; Temperatura de operação: -10~50°C (+14~122°F). <b>Gerenciamento :</b> * Configuração: browser/phone/autoprovisionamento * Auto provisionamento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implantação em massa * Auto-provisionamento com PnP * Zero-sp-touch, TR-069 * Bloqueio do telefone para proteção de privacidade pessoal * Redefinir para fábrica, reiniciar * Exportação de pacotes e logs do sistema. <b>Rede e segurança:</b> * SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) ; * Redundância do servidor de chamadas * NAT traversal: modo STUN * Modo Proxy e modo de link SIP ponto-a-ponto * Atribuição de IP: estático/DHCP * HTTP/HTTPS servidor web * Sincronização de hora e data usando NTP * DP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) * QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP * SRTP para voz * Transport Layer Security (TLS) * HTTPS certificate manager * Criptografia AES para o arquivo de configuração * Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess * IEEE802.1X * IPv6 * LLDP/CDP/DHCP VLAN * ICE * ARP <b>MARCA: YEALINK</b></p>				
03	<p><b>BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 VOLTS 5,0AH</b> - Bateria de chumbo-acido Unipower UP1250, com tensão de 12 V e corrente de 5 Ah. Ideal para ser usada em nobreaks, alarmes e sistemas de segurança, iluminação de energia, telecomunicações, sistema de energia solar, equipamentos médicos, PABX entre outros. Bateria de chumbo-ácido</p>	Unid	15	R\$ 78,00	R\$ 1.170,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



	regulada por válvulas (VRLA), tornando menor a tensão de carga. Conector tipo terminal Faston F187 com posição D. Resistente a elevadas taxas de descarga. Opera em larga faixa de temperatura. Podem operar em várias posições. Tipo de terminal: Faston F187; Posição dos terminais: D; Tensão da bateria: 12 V; Capacidade Nominal: 5 Ah; Resistência Interna: 21 mΩ (Plena Carga a 25 °C); Corrente de Curto Circuito: 100.0 A; Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 50.0 A; Dimensões: 7 / 9 / 10,6 cm (Prof / Larg / Alt); Peso: 1,7 Kg. <b>MARCA: POWERTEC</b>				
04	<b>CABO USB 3 METROS. MARCA: STORM</b>	Unid	05	14,00	70,00
09	<b>NOTEBOOK: Processador Intel Corei3-1005G1 (1.2GHz até 3.4GHz, cache de 4MB, dual-core, 10ª geração) Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com memória gráfica compartilhada, Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo, Memória RAM de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB, Armazenamento SSD de 128GB PCIe NVMe M.2, Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2), Wireless Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada), Sistema Operacional Windows Home em português. MARCA: SAMSUNG</b>	Unid	05	3.823,00	19.115,00
10	<b>MONITOR 21,5" LED WIDESCREEN FULL HD - Resolução 1920x1080 (Full HD); Tipo de tela LED; Formato da tela Convencional; Tamanho da tela 21,5"; Conexões – VGA, HDMI; Ângulo de visão 90º/60º; Recursos de imagem Brilho 200cd/m², Contraste 1000:1, Tempo de resposta 5ms, número de cores 16,7M, Pixel Pitch 0,24825 x 0,24825 mm; Frequência Horizontal 30-83 kHz, vertical 56 – 75 Hz; bivolt; Tipo de tomada 10A padrão ABNT; Cor preto; OnScreen Control: Permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0; Peso aproximado 2,4Kg; Acompanha Cabo HDMI. MARCA: LG</b>	Unid	15	1.094,00	16.410,00
13	<b>FILTRO DE LINHA bivolt com 06 tomadas, fusível e botão liga e desliga – preto. MARCA: FIOUX</b>	Unid	20	22,00	440,00
16	<b>SCANNER -TIPO DE SCANNER AAD (Alimentador Automático de documentos), Modos de digitalização Simplex e Duplex Colorido, Escala de cinza e Preto e branco, Sensor de imagem, CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1), Fonte de luz Conjunto de LED branco x 2 (frente x 1, traseira x 1), Detecção de alimentação múltipla Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla,</b>	Unid	02	4.717,00	9.434,00



	<p>sensor de detecção de Papel, <b>Tamanho de documentos</b> Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm, Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm Documentos longos: 216 x 5.588 mm; Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte, <b>Gramatura do papel (Espessura)</b> 27 até 413 g/m<sup>2</sup> 1,4 mm ou menos para cartão de plástico. <b>Velocidade de digitalização (A4, Retrato) Colorido Escala de cinza Preto e branco</b> Simplex: 60 páginas por minuto (200 / 300 DPI) Duplex: 120 imagens por minuto (200 / 300 dpi), <b>Capacidade da bandeja de entrada</b> 80 folhas (80 g/m<sup>2</sup>) (Realimentação contínua), <b>Volume diário</b> 4.000 folhas <b>Cores de fundo</b> Branco/Preto (Selecionável), <b>Resolução óptica</b> 600 dpi, <b>Resolução de saída Colorido (24bit), Tons de cinza (8bit), Preto e branco (1bit)</b>, 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi <b>Formatos de saída</b> Colorido: 24-bit Escala de cinza: 8-bit Preto e branco: 1-bit, <b>Processamento interno de vídeo</b> 65.536 níveis (16-bits) USB 3.0 (USB 2.0 também disponível), <b>Formato do conector</b> Tipo B, <b>Recursos de imagem</b>, alinhamento automático da imagem Compactação JPEG através de hardware Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro i-DTC DTC-Avançado Pontilhamento Ênfase na imagem Remoção de abas Remoção automática de páginas em branco Remoção de orifícios Remoção de tramas (Moiré) Remoção eletrônica de cores Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Escala de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB, <b>Alimentação</b> AC 100 até 240 V ±10%, <b>Consumo</b> Modo de operação: 38 W ou menos Modo de hibernação: 1,8 W ou menos Modo Automático de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos, <b>Ambiente de operação</b> Temperatura: 5 até 35°C Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação), <b>Dimensões: Largura x Profundidade x Altura</b> 300 x 170 x 163 mm, <b>Peso</b> 4,2 kg, <b>Software e drivers inclusos</b> Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Guia de recuperação de erro, PaperStream Capture, ScanSnap manager for fi Series, Scan to Microsoft® SharePoint®, ABBYY Fine Reader for ScanSnap?, Scanner Central Admin Agent, <b>Conformidade ambiental</b> ENERGY STAR® e RoHS, <b>Itens inclusos</b> Bandeja de entrada Cabo de força Cabo USB DVD-ROM de instalação Fonte de alimentação externa. <b>MARCA: FUJITSU</b></p>				
25	<p><b>SUPORTE PARA MONITORES</b>, com capacidade para, no mínimo, 20 kg; com 4 níveis de ajustes de altura. Altura mínima: 4,5 cm; Altura máxima: 17 cm. Pés desmontáveis, Cor: Preta. <b>MARCA: PCYES</b></p>	Unid	30	192,00	5.760,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



Maringá, Estado do Paraná, segunda-feira, 04 de janeiro de 2022

Ano: IV

Edição nº 415

Página 5

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 180.367,32</b>
--------------------	-----------------------

**TJC IMPORTADORA – CNPJ Nº 26.692.484/0002-51**

**VALOR TOTAL: R\$ 959,85 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	<b>BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 VOLTS 7,0AH</b> - Bateria chumbo-ácida regulada por válvulas, produto de última geração para uso em sistemas de alarme, Iluminação de Emergência, Nobreak, UPS, Portões Eletrônicos, Iluminação de Vídeo, Equipamentos Médicos e Náuticos. Composta com liga chumbo-cálcio, separador de manta de microfibras de vidro totalmente selada proporcionando utilização em qualquer posição. Tensão Nominal (V) - 12 Capacidade (C10) - 6,4 Capacidade (C20) - 7 Comprimento (mm) - 151 Largura (mm) - 65 Altura Total (mm) - 100 Peso (kg) - 2,1 Tipo Terminal - Faston 187 Garantia (meses) - 12 Certificações – UL.  <b>MARCA: POWERTEK – EN012</b>	Unid	15	R\$ 63,99	R\$ 959,85

**Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA – CNPJ Nº 36.310.930/0001-99**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.535,70 (mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05	<b>CABO HDMI 2.0 Ultra HD 4K 3D 3 metros com filtro.</b> <b>MARCA: PIX</b>	Unid	03	R\$ 28,90	R\$ 86,70
18	<b>HEADSET COM SAÍDA USB</b> - Headset com tubo de voz flexível e ajustável proporcionando maior conforto para o usuário; Conexão usb 2,0 (plug and play); Com controle de volume e mute; Protetor auricular em espuma ou couro antialérgico; Compatível com todos windows sem necessidade de software adicional. <b>MARCA: C3TECH</b>	Unid	10	R\$ 144,90	R\$ 1.449,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 1.535,70</b>

**QUALITY ATACADO EIRELI – CNPJ Nº 15.724.019/0001-58**

**VALOR TOTAL: R\$ 2.364,47 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	<b>CABO HDMI 2.0 Ultra HD 4K 3D 15 metros com filtro.</b> <b>MARCA: QUALITY</b>	Unid	03	R\$ 128,89	R\$ 386,67

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922  
 Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**Maringá, Estado do Paraná, segunda-feira, 04 de janeiro de 2022**

**Ano: IV**

**Edição nº 415**

*Página 6*

15	<b>FONTE PARA DESKTOP</b> ATX 300 watts, com chave seletora de voltagem. MARCA: <b>W.CASE</b>	Unid	20	R\$ 98,89	R\$ 1.977,80
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 2.364,47</b>

**MAPPE BRASIL LTDA – CNPJ Nº 13.266.239/0001-50**

**VALOR TOTAL: R\$ 87.330,00 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
07	<b>COMPUTADOR DESKTOP com os seguintes requisitos mínimos:</b> Processador Intel Corei3 (10ª geração), cache 6MB; chipset Intel; Memória Ram 8 GB DDR 4 2666 Mhz, SSD 120 GB Sata III 2.5 polegadas (até 500 Mb/s de leitura e 350 Mb/s de gravação), motherboard compatível com processadores de 10ª geração) chipset intel, 2 slots de memória DDR4 (2933/2800/2666/2400 Mhz) Dual Chanel, 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1 – 4 x conectores SATA 6GB/s – 1 x M.2 Socket 3, com M Key, painel traseiro: 1 saída HDMI, 1 saída VGA, 1 porta LAN (RJ 45) gigabit 10/100/1000MBps, 4 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, 3 conectores de áudio (entrada, saída e microfone); Gabinete Micro ATX Slim, fonte 300w, Sistema Operacional Windows 10 PRO (X64) em português. Garantia mínima de 12 meses. <b>MARCA: GP GOLD – BASIC I.</b>	Unid	15	R\$ 2.620,00	R\$ 39.300,00
08	<b>COMPUTADOR DESKTOP: com os seguintes requisitos mínimos:</b> Processador Intel Corei5 (10ª geração), cache 8MB; chipset Intel; Memória Ram 8 GB DDR 4 2666 Mhz, SSD 240 GB SATA III 2.5 polegadas (até 500 Mb/s de leitura e 350 Mb/s de gravação), motherboard compatível com processadores de 10ª geração) chipset Intel, 2 slots de memória DDR4 (2933/2800/2666/2400 Mhz) Dual Chanel, 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1 – 4 x conectores Sata 6GB/s – 1 x M.2 Socket 3, com M Key, painel traseiro: 1 saída HDMI, 1 saída VGA, 1 porta LAN (RJ 45) gigabit 10/100/1000MBps, 4 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, 3 conectores de áudio (entrada, saída e microfone); Gabinete micro atx slim, fonte 300w, Sistema Operacional Windows 10 PRO (X64) em português. Garantia mínima de 12 meses. <b>MARCA: GP GOLD – PREMIUM I.</b>	Unid	15	R\$ 3.202,00	48.030,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 87.330,00</b>

**P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 34.238.351/0001-57**

**VALOR TOTAL: R\$ 4.892,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais).**

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922  
 Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



Maringá, Estado do Paraná, segunda-feira, 04 de janeiro de 2022

Ano: IV

Edição nº 415

Página 7

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	<b>SSD 2.5 DESKTOP / NOTEBOOK 120 GB 2.5 SATA III 6 GB/S</b> - Especificações Técnicas: Capacidade: 120GB, Formato: 2,5 pol Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev.2.0 (3Gb/s) Flash NAND: TLC Consumo de energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) meitura / 1,535W (MAX) gravação Temperatura de armazenagem: -40°C a 85°C Temperatura de operação: 0°C a 70°C Vibração em operação: 2,17G Pico (7–800Hz) Total bytes gravados (TBW): 40TB MTBF (Vida Útil): 1 milhão de horas Desempenho: Transferência de dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação Características Físicas: Dimensões (A x L x P): 7,0 x 69,9 x 100mm Peso: 41g <b>MARCA: KS</b>	Unid	20	R\$ 137,10	R\$ 2.742,00
24	<b>PEN DRIVE 16GB</b> DataTraveler compatível USB 2.0 e 3.0, capacidade de armazenamento de 16 GB, taxa de transferência de até 10 MB/s. Garantia 12 meses. <b>MARCA: MULTILASER</b>	Unid	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 4.892,00</b>

J. C. ARCHILLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES – CNPJ Nº 27.465.898/0001-20

**VALOR TOTAL: R\$ 9.090,00 (nove mil e noventa reais)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	<b>SSD 2.5 DESKTOP / NOTEBOOK 240 GB 2.5 SATA III 6 GB/s</b> Especificações Técnicas: Capacidade: 240GB Formato: 2,5 pol Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Flash NAND: TLC Consumo de energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) meitura / 1,535W (MAX) gravação Temperatura de armazenagem: -40°C a 85°C Temperatura de operação: 0°C a 70°C Vibração em operação: 2,17G Pico (7–800Hz) Total bytes gravados (TBW): 40TB MTBF (Vida Útil): 1 milhão de horas Desempenho: Transferência de dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação Características Físicas: Dimensões (A x L x P): 7,0 x 69,9 x 100mm Peso: 41g <b>MARCA: CRUCIAL</b>	Unid	20	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
14	<b>HDD EXTERNO USB PORTÁTIL</b> Especificações: Tamanho: 2.5" Tipo de drive: Externo portátil Capacidade de 1 TERA Interface: USB 3.0 compatível com USB 2.0 Alimentação via USB ( Mesmo cabo de dados) Conteúdo da Embalagem: Cabo USB 3.0 de 20 cm Guia de instalação rápida Requisitos de sistema: Sistema operacional	Unid	15	R\$ 326,00	R\$ 4.890,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



Maringá, Estado do Paraná, segunda-feira, 04 de janeiro de 2022

Ano: IV

Edição nº 415

Página 8

Windows®10, Windows 8, Windows 7 Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0). <b>MARCA: SEAGATE</b>				
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 9.090,00</b>

VANESCA SILVA BATISTA – CNPJ Nº 37.261.083/0001-82

VALOR TOTAL: R\$ 331,40 (trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	MOUSEPAD ERGONÔMICO EM GEL – apoio de punho. <b>MARCA: RELIZA</b>	Unid	20	R\$ 16,57	R\$ 331,40

EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 05.462.543/0001-44

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	<b>HEADSET MONOAURICULAR:</b> para uso em ambientes corporativos e call centers, proporciona conforto, mobilidade e praticidade para seus usuários. Os headsets com terminação RJ9 são ideais para uso com bases discadoras e terminais telefônicos com entrada dedicada para headset. Atende à NR 17, pois possibilita o compartilhamento do headset através da troca do kit, tubo de voz e protetor auricular, e a alternância entre os lados da cabeça, por ser monoauricular e tubo reversível 300°. Ideal para utilização em telefones com entrada RJ9 dedicada para headset e bases discadoras. Evita a presença de sons excessivamente altos ao ouvido do usuário. Os ruídos indesejados são atenuados mantendo o volume em níveis agradáveis. <b>Especificações: Microfone:</b> - Tipo: Eletreto - Sensibilidade: -38 ±3 dB - Impedância: 2K2 - Resposta em frequência: 100 a 10.000 Hz - Tubo de Voz Removível - Tipo: Dinâmica - Sensibilidade: 93 ±3 dB - Impedância: 150 Ω ±15% - Resposta em frequência: 300 a 3.400 Hz <b>Cabo:</b> - Comprimento: 1.5 m - Conector: RJ9 <b>Físico:</b> - Dimensões: 190 x 150 x 41 mm - Cor: Preto - Certificado de Atendimento NR 17 <b>Recursos:</b> - Possui conector RJ9: compatível com telefones corporativos - Tiara de aço com revestimento PVC que proporciona alta durabilidade ao produto - Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma - Microfone em tubo de plástico rígido removível e haste adaptável que pode ser utilizada em ambos os lados da cabeça - Apoio de cabeça confortável e resistente - Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível), vendidos separadamente <b>Conteúdo da Embalagem:</b> - Tubo	Unid	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



Maringá, Estado do Paraná, segunda-feira, 04 de janeiro de 2022

Ano: IV

Edição nº 415

Página 9

de Voz - Peso 170 gramas (bruto com embalagem). <b>MARCA:</b> <b>MULTILASER PH002</b>				
--	--	--	--	--

AGPRINT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ Nº 38.166.285/001-08

VALOR TOTAL: R\$ 1.718,40 (mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
20	<b>MEMÓRIA PARA NOTEBOOK 4GB DDR 4: Especificações:</b> Capacidade: 4GB (módulo único) Tipo: 4GB 1Rx16 512M x 64-Bit PC4-2400 CL17 260-Pin SODIMM Latência CL(IDD): 17 ciclos Tempo de ciclo em linha (tRCmin): 45.75ns (mín.) Tempo de atualização por comando: (tRFCmin) 350ns (min.) Tempo ativo em linha (tRASmin): 32.00ns (min.) Classificação UL: 94V – 0 Temperatura de Operação:0°C a +85°C Temperatura de Armazenamento: -55°C a +100°C <b>Características:</b> Tensão padrão: 1.2V VDDQ = 1.2V típico VPP - 2.5V típico VDDSPD = 2.2V para 3.6V 8 bancos internos (2 grupos de 4 bancos cada um) PCB com 30.0mm de altura (1.18 pol) Peso bruto: 0,02Kg Dimensão: 0,7cm x 4,57cm x 9,52cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 84733042 EAN: 0740617273953. <b>MARCA: KINGSTON</b>	Unid	10	R\$ 126,99	R\$ 1.269,90
21	<b>MOUSE ÓPTICO USB, resolução 1200 DPI, Plug &amp; Play, preto. <b>MARCA: MULTILASER</b></b>	Unid	50	R\$ 8,97	R\$ 448,50
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 1.718,40</b>

PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA – CNPJ Nº 07.688.388/0001-04

VALOR TOTAL: R\$ 1.349,50 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
26	<b>TECLADO USB padrão ABNT2, plug &amp; play, teclas de grande durabilidade. <b>MARCA: MYMAX</b></b>	Unid	50	R\$ 26,99	R\$ 1.349,50

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – CNPJ Nº 05.207.424/0001-45

VALOR TOTAL: R\$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
23	<b>NOBREAK 1200 VA, bivolt, 6 tomadas no padrão NBR 14136, autonomia de 40 minutos, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), battery saver, autodiagnostico informando quando a bateria precisa ser substituída, recarga automática da bateria em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado, recarregador Strong charger possibilitando a</b>	Unid	10	R\$ 738,00	R\$ 7.380,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922  
 Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



	<p>recarga da bateria mesmo em níveis muito baixo de carga, True RMS que analisa distúrbios da rede elétrica e possibilitando a atuação precisa do equipamento, microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, autoteste ao ser ligado testa o circuito eletrônico interno, circuito desmagnetizador que garante o valor de tensão, Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações, alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento, porta fusível externo com unidade reserva, 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah.</p> <p><b>MARCA: RAGTECH 4137</b></p>				
--	--	--	--	--	--

**WP COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS – CNPJ Nº 33.314.924/0001-11**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.647,00 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
27	<p><b>FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR COM BIOMETRIA: requisitos mínimos:</b> - Acesso por biometria - Cadastro de até 100 impressões digitais - Cadastro de até 4 senhas - Alimentação por 4 pilhas AA - Entrada contingência através de bateria 9V - Teclado touch screen - sinalização de pilha fraca - ajuste de volume - tensão de alimentação: 6 Vdc (4 pilhas AA) - Tensão de alimentação de emergência: 9 Vdc (1 bateria) - Temperatura de operação: 0 a 65 °C - Tipo de identificação: senha numérica e biometria - Dimensões unidade externa (LxAxP): 68 x 163 x 20 mm - dimensões unidade interna (L x A x P): 72,8 x 171,5 x 38 mm - Resistência de Impacto: 300 Kgf - Material: Alumínio, zinco, ABS - Umidade: 0 a 95% sem condensação. <b>MARCA: INTELBRAS</b></p>	Unid	01	R\$ 1.647,00	R\$ 1.647,00

**Letícia Cristina Alves Drechasler da Silva**

**Pregoeira**

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922  
 Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



## ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório nº 45/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021

PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá, 04 de janeiro de 2022.

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública de Abertura dos Envelopes referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a **HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO** dos itens a FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI – CNPJ Nº 17.234.948/0001-04, conforme relação abaixo:

COTAS	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COTA PRINCIPAL (75%) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA	01	PNEU NOVO, RADIAL 215/75, R16C, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM, DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES CONTADOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: WESTLAKE</b>	Unid	60	R\$ 750,00	R\$ 45.000,00
COTA RESERVADA (25%) PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (MEI - ME - EPP), NOS LIMITES PREVISTOS DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 2006	02	PNEU NOVO, RADIAL 215/75, R16C, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM, DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES CONTADOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: WESTLAKE</b>	Unid	20	R\$ 750,00	R\$ 15.000,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



	03	PNEU NOVO, RADIAL 205/75, R16C, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES CONTATOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: WESTLAKE</b>	Unid	30	R\$ 600,00	R\$ 18.000,00
COTA EXCLUSIVA: PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (MEI - ME - EPP), NOS LIMITES PREVISTOS DA LEI COMPLEMENTA	04	PNEU NOVO, RADIAL 225/75, R16C, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES CONTATOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: WESTLAKE</b>	Unid	30	R\$ 706,00	R\$ 21.180,00
	05	PNEU NOVO, RADIAL 265/60, R18, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM, DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES CONTATOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: BRIDGESTONE</b>	Unid	10	R\$ 810,00	R\$ 8.100,00
	06	PNEU NOVO, RADIAL 245/75, R16, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM, DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES, CONTATOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05	Unid	10	R\$ 958,00	R\$ 9.580,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)

Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP

Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922

Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:

[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



R NO 123, DE 2006.		ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: WESTLAKE</b>				
	07	PNEU NOVO, RADIAL 195/65, R15, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 9,6MM, DE PRIMEIRA LINHA, COM SELO DE VISTORIA DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA (EM NOME DO FABRICANTE NACIONAL E/OU CERTIFICADO TÉCNICO DE REGULARIDADE EMITIDO PELO IBAMA, CORRELACIONADO À IMPORTAÇÃO), PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES, CONTATOS DO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. <b>MARCA: WESTLAKE</b>	Unid	4	R\$ 378,00	R\$ 1.512,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 118.372,00</b>

**Letícia Cristina Alves Drechasler da Silva**  
**Pregoeira**

## HOMOLOGAÇÃO DESERTA

**Processo Administrativo Licitatório nº 43/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021**

**PROAMUSEP – UASG 926750**

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, 370, zona 04, na cidade de Maringá-PR, através de seu Presidente, Sr. Édilen Henrique Xavier, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como DESERTA** do item 19, do Pregão supramencionado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
19	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	Unid	10

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922  
 Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**ÉDILEN HENRIQUE XAVIER**  
Presidente do PROAMUSEP

## HOMOLOGAÇÃO ITENS DESERTOS

Processo Administrativo Licitatório nº 45/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021

PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, 370, zona 04, na cidade de Maringá-PR, através de seu Presidente, Sr. Édilen Henrique Xavier, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como DESERTA** dos itens: 08; 09; 10; 11 e 12, do Pregão supramencionado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
08	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS	Serv	180
09	ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.	Serv	40
10	CONSERTO DE PNEUS	Serv	200
11	RODÍZIOS DE PNEUS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA RODA,	Serv	80
12	TROCA DE VÁLVULAS DOS PNEUS	Serv	200

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922  
Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**ÉDILEN HENRIQUE XAVIER**  
Presidente do PROAMUSEP

---

**SEM MAIS ATOS NESTA DATA**