



ATOS DO CONSELHO DIRETOR - PROAMUSEP

PORTARIA Nº 135/2023 – PROAMUSEP

Súmula: Conceder Férias aos Servidores relacionados.

O PRESIDENTE do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP – PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias aos funcionários a seguir relacionados, em consonância às disposições do Art. 134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme relação abaixo:

Mat.	Nome	Cargo	Lotação	Período Aquisitivo	Abono Pecuniário	Período de Gozo
148	Anderson Souza Guerra	Condutor Socorrista	Mandaguari	01/03/2022 à 28/02/2023	02/01/2024 à 11/01/2024	13/12/2023 à 01/01/2024
158	Angelica da Silva Oliver	Técnico de Enfermagem	Paçandu	15/03/2022 à 14/03/2023	*****	05/12/2023 à 03/01/2024
229	Camila Valeria de Lima Santos	Técnico de Enfermagem	Colorado	13/10/2022 à 12/10/2023	*****	12/12/2023 à 10/01/2024
187	Elizangela da Silva Rocha Haveluk	Técnico de Enfermagem	Mandaguari	10/06/2022 à 09/06/2023	*****	18/12/2023 à 06/01/2024
255	Elizangela dos Santos Freitas Roza	Auxiliar de Serviços Gerais	Maringá	23/05/2022 à 22/05/2023	*****	11/12/2023 à 15/12/2023
262	Fernanda Gabriela Favaro	Tele Atendente	Maringá	13/07/2022 à 12/07/2023	*****	27/12/2023 à 09/01/2024
76	Fernando Mosconi dos Santos	Enfermeiro	Mandaguari	08/08/2022 à 07/08/2023	*****	04/12/2023 à 13/12/2023
145	Graciane Pio Souza de Matos	Enfermeiro	Maringá	01/03/2022 à 28/02/2023	*****	14/12/2023 à 05/01/2024
61	Herotides Kleiton da Silveira	Condutor Socorrista	Nova Esperança	08/08/2022 à 07/08/2023	*****	20/12/2023 à 03/01/2024
137	Idaia Dias	Técnico de Enfermagem	Nova Esperança	01/06/2022 à 31/05/2023	*****	04/12/2023 à 18/12/2023
66	Jessica Teixeira Lourenço	Enfermeiro	Maringá	01/08/2022 à 31/07/2023	*****	20/12/2023 à 29/12/2023
67	Jonathan Pereira Goulart	Técnico de Enfermagem	Astorga	01/08/2022 à 31/07/2023	10/01/2024 à 19/01/2024	21/12/2023 à 09/01/2024
300	Juliana Ferreira Nunes	Tele Atendente	Maringá	05/12/2022 à 04/12/2023	*****	19/12/2023 à 02/01/2024

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira, 01 de Dezembro de 2023 **Ano: V** **Edição nº 793**

Página 2

203	Ketelin Cristine Ripke Rodrigues	Enfermeiro	Maringá	19/04/2022 à 18/04/2023	*****	07/12/2023 à 21/12/2023
181	Marcelo Ferreira Viana de Souza	Condutor Socorrista	Colorado	01/04/2022 à 31/03/2023	07/01/2024 à 16/01/2024	18/12/2023 à 06/01/2024
273	Marieli de Oliveira Costa	Técnico de Enfermagem	Maringá	12/09/2022 à 11/09/2023	*****	04/12/2023 à 02/01/2024
104	Matheus Dechechi Paringer	Condutor Socorrista	Paiçandu	08/08/2022 à 07/08/2023	*****	05/12/2023 à 03/01/2024
276	Paulo Roberto Alves Pereira	Condutor Socorrista	Maringá	12/09/2022 à 11/09/2023	*****	07/12/2023 à 11/12/2023
299	Ricardo Itikawa Baqueta	Tele Atendente	Maringá	05/12/2022 à 04/12/2023	*****	18/12/2023 à 06/01/2024
278	Ricardo Pereira de Castro	Condutor Socorrista	Maringá	12/09/2022 à 11/09/2023	03/01/2024 à 12/01/2024	14/12/2023 à 02/01/2024
253	Rodolfo Moreno Mendes de Moraes	Assessor Executivo	Maringá	04/05/2022 à 03/05/2023	*****	04/12/2023 à 08/12/2023
206	Rute de Oliveira Rubin da Silva	Técnico de Enfermagem	Nova Esperança	19/04/2022 à 18/04/2023	*****	21/12/2023 à 04/01/2024
84	Uerlei Jardim Lopes	Condutor Socorrista	Astorga	01/08/2022 à 31/07/2023	*****	20/12/2023 à 18/01/2024

Art. 2º. Afixe-se, Publique-se.

Maringá-PR, 30 de novembro de 2023.

MARCONDES ARAÚJO DA COSTA
PRESIDENTE - PROAMUSEP

ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 60/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
PROAMUSEP – UASG 926750

Maringá/PR, 01 de dezembro de 2023

Considerando o contido na Ata da Sessão Pública referente ao processo licitatório supramencionado, a Pregoeira designada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, através do presente termo, torna pública a HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO dos itens conforme relação abaixo:

DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 08.798.468/0001-85
VALOR TOTAL: R\$ 14.466,69 (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira, 01 de Dezembro de 2023 **Ano: V** **Edição nº 793**

Página 3

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
19	CARTÃO DE TESTE EPOC –dispositivo de uso único para sistema de análise sanguínea portátil Epor composto por porta de entrada para a amostra de sangue, válvula, agrupamento de sensores e região de medição. O Cartão de testes deverá tolerar armazenamento em temperatura ambiente. Externamente deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Marca exigida Epor® GBEM conforme recomendação aprovada pelo fabricante do equipamento. Caixa angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. APRESENTAR AMOSTRA: 02 UNIDADES. Caixa contendo 25 unidades. MARCA: SIEMENS	CX	7	R\$ 2.066,67	R\$ 14.766,69

JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO

CNPJ N° 22.077.847/0001-07

VALOR TOTAL: R\$ 625,80 (seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	TESOURA MULTIUSO 21 CM –tesoura multiuso de 21cm, cabo plástico com formato anatômico, lâmina em aço inoxidável. Embalada em blister individual. MARCA: BRW	UND	20	R\$ 31,29	R\$ 625,80

ALEXIA CAROLINE FERNANDES DA SILVA
 PREGOEIRA – PROAMUSEP

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira, 01 de Dezembro de 2023

Ano: V

Edição nº 793

Página 4

**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 49/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas, preditivas, detectivas e corretivas, calibração e treinamento operacional de mão de obra e fornecimento de peças e acessórios de equipamentos médicos hospitalares, de uso nas unidades operacionais do SAMU Regional Norte Novo por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I.

CONTRATADO: PESENTI & PELAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.776.642/0001-02.

VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

VIGÊNCIA: 27 de novembro de 2023 até 27 de novembro de 2024.

**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 49/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas, preditivas, detectivas e corretivas, calibração e treinamento operacional de mão de obra e fornecimento de peças e acessórios de equipamentos médicos hospitalares, de uso nas unidades operacionais do SAMU Regional Norte Novo por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I.

CONTRATADO: PESENTI & PELAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.776.642/0001-02.

VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

VIGÊNCIA: 27 de novembro de 2023 até 27 de novembro de 2024.

**HOMOLOGAÇÃO ITENS DESERTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 60/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
PROAMUSEP – UASG 926750**

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de seu Presidente, Sr. Marcondes Araújo Costa, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como DESERTA** dos itens 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 do Pregão supramencionado, conforme quadro abaixo:

ITEM	CATMAT	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
			CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA GRANDE COM DIVISÓRIA TAMANHO G –alto, com divisões cor transparente, lisa com tampa dobrável e prendedor	UND	10

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



03	BR373590	2272	(presilhas) confeccionada em plástico resistente polipropileno dimensões aproximadas de: 16,5 x 25 x 4,5cm.		
07	BR447065	657	CLAMP UMBILICAL –descartável, estéril, em PVC, sistema tipo pinça em "V", com vedação definitiva. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo de esterilização. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS.	UND	100
08	BR0270531	677	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO MULTIPLO COM 3 VIAS, TIPO TORNEIRINHA –tubo em PVC, estéril, transparente, atóxico, apirogênico, com todos os conectores distais tipo luer fêmea de encaixe universal e que não apresente vazamento, com protetor para cada luer fêmea tipo cone Luer, conector proximal luer lock com protetor, sem rebarbas. Com disco giratório que permita escolher a direção do fluxo a ser injetado em 3 direções diferentes. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.	UND	100
09	BR0428773	678	DISPOSITIVO DESCARTÁVEL PARA TRANSFERÊNCIA FRASCO A FRASCO EM SISTEMA FECHADO –estéril, atóxico. Ponta perfurante nos dois lados com protetor. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante e facilita o manuseio pelo profissional. Embalagem individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.	UND	100
10	BR0438333	767	ELETRODO MULTIFUNCIONAL ADULTO ADAPTÁVEL AO MONITOR PHILIPS –Pás-eletrodos multifuncionais para desfibrilação, estimulação cardíaca, monitorização e cardioversão, "adulto" de tamanho 10,5cm x 15,5cm, podendo apresentar variação de 10%, descartável. Com tomada PLUG perfeitamente adaptável ao Monitor HeartStart Mrx/PHILIPS, fio com no mínimo 120cm de comprimento entre o plug e os eletrodos. Duas pás separadas, com sistema de aderência para fixar na pele, contendo informação sobre o local de colocação do paciente. Embalagem unitária contendo informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote e validade. Marca Philips	UND	15



			conforme recomendação do fabricante do equipamento pois o uso de acessórios não recomendado ou sem autorização expressa poderá afetar o desempenho e os resultados ou anular a licença de uso do equipamento.		
11	BR043833	768	ELETRODO MULTIFUNCIONAL PEDIÁTRICO < 10KGS ADAPTÁVEL AO MONITOR PHILIPS –Pás de Eletrodo descartável, multifuncional, Infantil, autoadesivo, constituído por 02 (duas) peças, com multifunção: desfibrilação, estimulação cardíaca, monitorização e cardioversão. Perfeitamente adaptável ao Monitor HeartStart MRx/PHILIPS. Embalagem unitária contendo informações sobre o produto, número de modelo, modo de utilização, lote, validade e Registro na Anvisa. Marca Philips conforme recomendação do fabricante do equipamento pois o uso de acessórios não recomendado ou sem autorização expressa poderá afetar o desempenho e os resultados ou	UND	05
12	BR460137	1524	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM (10CM X 15M) –malha tubular ortopédica 10 cm x 15 m, constituída de fios de algodão, tipo punho simples, elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, lote e validade.	UND	04
16	BR455086	2211	SACO PLÁSTICO PARA DESCARTE DE RESÍDUO EM SAÚDE 50 LITROS VERMELHO –saco com símbolo risco biológico de infectante para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, na cor vermelho opaco, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material é compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. Capacidade de 60L nas medidas aproximadas de 55 x 70cm. Pacote com 100 unidades.	PCT	10

Maringá/PR, 01 de dezembro de 2023

MARCONDES ARAUJO COSTA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09

O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



HOMOLOGAÇÃO ITENS FRACASSADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 60/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023
PROAMUSEP – UASG 926750

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, localizado na Avenida Nóbrega, nº 370, zona 04, na cidade de Maringá/PR, através de seu Presidente, Sr. Marcondes Araújo Costa, torna pública a **HOMOLOGAÇÃO como FRACASSADA** dos itens 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18 do Pregão supramencionado, conforme quadro abaixo:

ITEM	CATMAT	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	BR 0439807	594	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25X7 – descartável, que possa ser conectada a qualquer seringa com sistema luer lock ou luer slip . Deverá ser acionado com uma simples técnica uni manual, com mudança mínima na técnica e apresentar confirmação audível do travamento do dispositivo de segurança. A agulha deverá permanecer presa no dispositivo de segurança impedindo o manuseio da agulha antes do descarte. A cânula da agulha deve ser de aço inox tipo 304(NBR 5601), cilíndrica, reta, com superfície limpa, isenta de aspereza, ondulação e sinais de oxidação, fixada no canhão reta e firmemente, sem resíduo de qualquer natureza no corpo da agulha e na embalagem, com capa protetora externa translúcida. Bisel trifacetado, com perfeita afiação e sem rebarbas ou resíduos. Canhão confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com conexão universal e sem vazamento. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	500
02	BR288500	607	BOLSA PARA TRANSPORTE DE AMPOLAS – bolsa tipo mochila para transporte médico pré hospitalar semi térmica para transportar medicamentos. Deve possuir alta resistência e durabilidade, na cor AMARELA. Produzida em tecido tipo <i>nylon</i> 600, bordado com o logotipo do SAMU 192 e PROAMUSEP. Abertura completa em 180 graus. 01 bolso interno com zíper e 04 bolsos (alças elásticas) interno. Deve ter 05 camadas (tipo folha) fixas, cada uma com 09 bolsos em <i>nylon</i> com fechamento individual em zíper. A parte interna da bolsa deve ser revestida por uma manta térmica impermeável. Dimensões mínimas aproximadas de: tamanho 44cm (altura) x 32cm	UND	20

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



			(largura) x18cm (profundidade). Alça (cadarço 4,0cm) de alta resistência com regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão com costura dupla, pezinhos. Logotipo bordado SAMU 192 na parte frontal com circunferência de no mínimo 16cm. FOTO ILUSTRATIVA. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDAD		
04	BR 0437181	647	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14G – estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, conforme a NR32, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. procedência, fabricação, validade, lote e registro no MS. APRESENTAR AMOSTRA: 02 UNIDADES.	UND	100
05	BR 0437176	648	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 16G – estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, conforme a NR32 confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. APRESENTAR AMOSTRA: 02 UNIDADES.	UND	100

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
 Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>



06	BR 0441271	2213	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G NEO – estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, conforme a NR32 confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Medidas aproximadas de 0,7x14mm. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. APRESENTAR AMOSTRA: 02 UNIDADES.</p>	UND	100
13	BR 465784	2274	<p>MINI BOLSA ORGANIZADORA MODELO NECESSAIRE SEM DIVISÓRIA – em tecido tipo <i>nylon</i> resistente, com alça e com fecho em zíper individual e amplo espaço dentro sem divisória. dimensões aproximadas de largura 25cm x 12cm x 12 cm, com capacidade de aproximadamente 3,5 litros, na cor azul royal. Personalizado com silk no canto inferior direito: timbre SAMU com circunferência mínima de 6,5cmx6,5cm e com escrita SAMU 192 RNN e timbre do PROAMUSEP (versão horizontal) com aproximadamente 9x3 cm com medida mínima de 6 cm e escrita Consórcio de Gestão PROAMUSEP 9 X 3 cm. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE.</p>	UND	45
14	BR 606293	2275	<p>MINI BOLSA ORGANIZADORA MODELO NECESSAIRE COM 2 DIVISÓRIAS – em tecido tipo <i>nylon</i> resistente, com alça com fecho em zíper individual e amplo espaço dentro com 2 (duas) divisórias. Dimensões aproximadas de largura 25cm x 12cm x 12 cm, capacidade de aproximadamente 3,5 litros na cor azul royal. Personalizado com silk no canto inferior direito: timbre SAMU com circunferência mínima de 6,5cmx6,5cm e com escrita SAMU 192 RNN e timbre do PROAMUSEP (versão horizontal) com aproximadamente 9x3 cm com medida mínima de 6 cm e escrita Consórcio de Gestão PROAMUSEP 9 X 3 cm. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE.</p>	UND	45



Maringá, Estado do Paraná, sexta-feira, 01 de Dezembro de 2023 Ano: V Edição nº 793

Página 10

15	BR 289220	2276	MINI BOLSA ORGANIZADORA MODELO ESTOJO COM 3 DIVISÓRIAS – em tecido tipo <i>nylon</i> resistente, com 3 divisórias, fechados em zíper individual e amplo espaço interno. Dimensões aproximadas de altura 9cm x 12 cm largura x 20cm de comprimento na cor azul royal. Personalizado com silk no canto inferior direito: timbre SAMU com circunferência mínima de 6,5cmx6,5cm e com escrita SAMU 192 RNN e timbre do PROAMUSEP (versão horizontal) com aproximadamente 9x3 cm com medida mínima de 6 cm e escrita Consórcio de Gestão PROAMUSEP 9 X 3 cm. APRESENTAR AMOSTRA: 01 UNIDADE.	UND	25
18	BR483879	2210	TESOURA TÁTICA DOBRÁVEL – tesoura multifuncional em aço inoxidável, resistente a corrosão para ser usada em situações de emergência, equipada com no mínimo 6 ferramentas básicas: corte comum, cortador de cintos, cortador de anel, chave para abrir válvula de oxigênio, quebra vidro, régua inserida na lamina de até 5 cm. Forma da ponta em Y e <i>design</i> de dobramento. Deverá ser leve, dobrável. Dimensões aproximadas: comprimento da lamina: 6,5 cm, comprimento do cabo: 9 cm, comprimento total: 18 cm. APRESENTAR CATÁLOGO.	UND	15

Maringá/PR, 01 de dezembro de 2023

MARCONDES ARAUJO COSTA
PRESIDENTE DO PROAMUSEP

QUANDO COUBER, OS ATOS PUBLICADOS NESTE INSTRUMENTO DEVEM OBRIGATORIAMENTE POSSUIR A VIA ORIGINAL ASSINADA - SEM MAIS ATOS NESTA DATA

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 186 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: compras@proamusep.com.br / rh@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
Link direto a nosso Portal da Transparência: <https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/>